

基地安全保护设备和实践教学设备情况报告

基地依托企业是一家具有专业优势的集房屋安全鉴定、装修质量鉴定、幕墙门窗屋面系统检测鉴定、施工现场质量检测、钢结构无损检测、建筑结构检测、公路与桥梁检测、水运与隧道工程检测、机电工程与附属工程检测、地基桩基检测、建筑物理及节能检测、建筑工程材料检测、环境工程和园林绿化检测和科研、工程技术咨询与服务为一体的管理型企业。具有多种多样的检测设备，设备详见附表 1。

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 1 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
A-01	微机控制电液伺服压力试验机	TYE-3000KE	3000kN	广州市广材试验仪器有限公司	18071	1	杨嘉斌	1 年
A-02	微机控制电液伺服万能试验机	WA-300kE	300kN	广州市广材试验仪器有限公司	18067	1	杨嘉斌	1 年
A-03	微机控制电液伺服万能试验机	WA-600kE	600kN	广州市广材试验仪器有限公司	18068	1	杨嘉斌	1 年
A-04	微机控制电液伺服万能试验机	WA-1000kE	1000kN	广州市广材试验仪器有限公司	18069	1	杨嘉斌	1 年
A-05	砂浆粘结夹具	/	砂浆粘结夹具	/		1	杨嘉斌	/
A-06	电子天平	TS15	15kg, 0.5g	余姚市金诺天平仪器有限公司	18110049	1	杨嘉斌	1 年
A-07	钢直尺	0-300mm, 0.5mm	0-300mm, 0.5mm	曙光工量具厂		1	杨嘉斌	1 年
A-08	游标卡尺	0-300mm, 0.02mm	0-300mm, 0.02mm	桂林广陆数字测控有限公司	K18B010041	1	杨嘉斌	1 年
A-09	钢筋标距仪	DD-5-10	打点标距：5mm	天津市庆达试验仪器制造有限公司	181238	1	杨嘉斌	1 年
A-10	钢筋弯曲试验机	FXGW-40	Φ 6-Φ 40mm	天津市华通实验仪器厂	181062	1	杨嘉斌	1 年
A-11	可变标距引伸计	YSJ260-5	测量范围：0-80mm/拉伸速度：10mm/min	长春创元测试设备有限公司	1810045/181046	2	杨嘉斌	1 年
A-12	砖用卡尺	ZK1	(-15) - (+30) mm	浙江精密量具有限公司	T15100017	1	杨嘉斌	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 2 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

A-13	抗折夹具	/	/	/	/	1	杨嘉斌	1 年
A-15	钢直尺	0-300mm, 0.5mm	0-300mm, 0.5mm	鹰之印五金工具（广州）有限公司	/	1	杨嘉斌	1 年
A-16	微机控制电子抗折试验机	YDW-10	10kN	杭州鑫高科技科技有限公司	20181797	1	杨嘉斌	1 年
A-17	门窗检测仪(数字压力计)	XMCY3030	最大压力±7000Pa，空气流量 0-635m³/h，淋水量 80-1600L/h，波动周期 3-5s	沈阳合兴自动化设备有限公司	C319-010	1	杨嘉斌、康凯	1 年
A-17	门窗检测仪(位移传感器)	KJCS-50/SP4	0~50mm；0.01mm	沈阳合兴自动化设备有限公司	19010031/19010032/19010035/19010039/19010040/19010042	6	杨嘉斌、康凯	1 年
A-17	门窗检测仪(液体浮子流量计)	KJCS-50/SP4	0~50mm；0.01mm	沈阳合兴自动化设备有限公司	C319-010	1	杨嘉斌、康凯	1 年
A-18	风速仪	EE650	10m/s	E+E	184288062525DD	1	杨嘉斌、康凯	1 年
A-19	稳态热传递性质测定系统	CD-WTF1010	计量箱：10~50℃（精度 0.2℃；控温波动范围：0.01~0.1℃）；冷室：-10~-21℃（精度 0.2℃；控温波动范围：0.01~0.2℃）；防护箱：（精度 0.2℃；控温波动范围：	沈阳紫微恒检测设备有限公司	19-14	1	张浩鸣	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 3 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

			0.01~0.1℃)					
A-20	建筑外门窗保温性能检测设备	MW-BD1824	热室：10~50℃（精度 0.2℃）； 冷室：-10~-21℃（精度 0.2℃）；热室功率测控范围：10~1100W（精度 0.2 级）； 热室稳态功率波动范围：≤ 0.2~1W	沈阳紫微恒检测设备有限公司	19-22	1	张浩鸣	1 年
B-01	李氏比重瓶	250mL	250mL	/	/	2	陈家茵	1 年
B-02	胶砂量水器	225mL	225mL	/	/	1	陈家茵	1 年
B-03	电子天平	JY50001	5000g, 0.1g	上海浦春计量仪器有限公司	06056	1	陈家茵	1 年
B-04	水泥细度负压筛析仪	FSY-150	工作负压：-4000-6000pa	浙江省上虞市纱筛厂	FYS01	1	陈家茵	1 年
B-05	电子天平	EJ-223A	220g, 1mg	福州华科电子仪器有限公司	HK14F8109283	1	陈家茵	1 年
B-06	全自动比表面积仪	FBT-9 型	0.1mm	北京三思行测控技术有限公司	BMJ01/BMJ2	2	陈家茵	1 年
B-07	水泥净浆搅拌机	NJ-160	62±5r/min	无锡市建鼎建工仪器厂	411532	1	陈家茵	1 年
B-08	净浆量水器	170mL	170mL, 最小刻度为 0.1mL	/	/	1	陈家茵	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 4 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

B-09	水泥稠度测定仪	ISO 维卡仪	0-70mm	上海路达实验仪器有限公司/绍兴县新兴盛仪器有限公司/无锡建材仪器机械厂	WK01-03	3	陈家茵	1 年
B-10	雷氏测定仪	LD-50	0.5mm	无锡建材仪器机械厂、上海康路仪器设备有限公司	LS01-LS03	3	陈家茵	1 年
B-11	标准恒温恒湿养护箱	YH-40B	温度 20±1℃，湿度 90%以上	天津市路达试验仪器有限公司	141052	1	陈家茵	1 年
B-12	全自动水泥抗折抗压试验机	WD-300KE (Z)	最大压力 300kN，最大抗折试验力 10kN	广州市广材试验仪器有限公司	18070	1	陈家茵	1 年
B-14	水泥胶砂振实台	ZT-96		无锡市建鼎建工仪器厂	41109	1	陈家茵	1 年
B-15	水泥胶砂流动度测定仪	NLD-3	/	无锡市建工试验仪器设备有限公司	14	1	陈家茵	1 年
B-16	钢直尺	0-300mm	0-300mm, 0.1mm	鹰之印五金工具（广州）有限公司	/	1	陈家茵	1 年
B-17	容量瓶	500mL	500mL	/	/	2	林世富	3 年
B-17-3	容量瓶	500mL	500mL	/	/	2	林世富	3 年
B-17-4	容量瓶	500mL	500mL	/	/	2	林世富	3 年
B-19	雷氏夹	30*30	≤ (17.5±2.5) mm	/	/	2	陈家茵	1 年
B-20	干缩养护箱	HBV-30	/	上海锡仪试验仪器有限公司	181022	1	陈家茵	1 年
B-21	国家标准检验筛	0.9mm	0.9mm	浙江省上虞市道墟五四仪器纱筛厂	JYS01	1	陈家茵	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 5 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
B-22	水泥标准负压筛	0.080mm	0.080mm	/	FYS01	1	陈家茵	1 年
B-23	水泥抗压夹具	40*40mm	40*40mm	上虞市龙发仪器设备厂	619	1	陈家茵	1 年
B-24	水泥抗折夹具	40*40*160mm	40*40*160mm	无锡市中科建材仪器有限公司	KZ01	1	陈家茵	
B-25	标准恒温水浴	CF-B	10-99.9° C	上海锡仪试验仪器有限公司	181021	1	陈家茵	1 年
B-26	工作用玻璃液体温度计	50°	50°	/	/	1	陈家茵	1 年
B-27	水泥标准负压筛	45 μ m	45 μ m	浙江上虞市道墟五四仪器纱筛厂	1663051	1	陈家茵	1 年
B-29	0.315mm 试验筛	0.315mm	0.315mm	浙江上虞市道墟五四仪器纱筛厂	2171523	1	陈家茵	1 年
B-30	水泥胶砂搅拌机	JJ-5		无锡市建鼎建工仪器厂	7014V	1	陈家茵	1 年
C-01	温湿度控制仪	AX-XJ-4	(0-25℃、0-90RH)	武汉安新捷达科技有限公司		1	陈家茵	1 年
C-02	温湿度传感器	/	/	武汉安新捷达科技有限公司	/	1	陈家茵	/
C-03	超声波工业雾化加湿器	WHQ-20	/	武汉安新捷达科技有限公司	/	1	陈家茵	/
D-01	新版标准砂石方孔筛	(0.075-9.5) mm	砂：(0.075-9.5) mm	浙江省上虞市道墟路达仪器厂	SSS01	1	林世富	1 年
D-02	震击式两用振摆筛选机	ZBSX-92A	摇摆次数：220-290；震击次数：140-160	浙江上虞市新光仪器设备厂	14038	1	陈家茵	1 年
D-03	电子天平	JY50001	5000g, 0.1g	上海浦春计量仪器有限公司	06055	1	林世富	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 6 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

D-06	砂压碎指标测定仪	Φ77×70	压柱压头直径 75.91mm、试筒内径 76.64mm	/	D-06	1	林世富	1 年
D-07	电子天平	TS15	15kg, 0.5g	余姚市金诺天平仪器有限公司	1810048	1	陈家茵	1 年
D-08	电子称	XK3190-A12+E	60kg, 10g	上海耀华称重系统有限公司	1406090852	1	林世富	1 年
D-09	容积升	1-30L	1L, 2L, 3L, 5L, 10L, 20L, 30L	/	1-30L	1	林世富	1 年
D-10	针片状规准仪	/	针状 1#82.8、2#69.6、3#54.6、4#42.0、5#30.6、6#17.1；片状长度 1#82.8、2#69.6、3#54.6、4#42.0、5#30.6、6#17.1；片状宽度 1#13.8、2#11.6、3#9.1、4#7.0、5#5.1、6#2.8	浙江省上虞市道墟杨勇仪器厂	ZPZ01	1	林世富	1 年
D-12	石压碎指标测定仪	/	/	/	YS01	1	林世富	1 年
D-13	改良法混凝土含气量测定仪	GQC-1 型	7L	上海路达实验仪器有限公司	HQL01	1	林世富	1 年
D-14	砼压力泌水仪	SY-3 型	0-6MPa	北京路达伟业科技有限公司	181214	1	林世富	1 年
D-15	钢直尺	0-500mm, 0.5mm	0-500mm, 0.5mm	鹰之印五金工具（广州）有限公司	/	1	林世富	1 年
D-16	砼贯入阻力仪	HG-80	0-1000N	上虞市道墟欣科测试仪器厂	123	1	林世富	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 7 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

D-17	电子台秤	TCS-S02	100kg，10g	厦门佰伦斯电子科技有限公司	422932	1	林世富	1 年
D-18	单卧轴强制式混凝土搅拌机	SJD60	搅拌叶转速 47r/min	浙江省上虞市飞腾试验仪器厂	102	1	林世富	1 年
D-19	砂浆稠度仪	SC-145	沉入深度 0-14.5cm；沉入体积 0-229.3cm ³	沧州金鼎建工仪器制造有限公司	120536	1	林世富	1 年
D-20	电子天平	JA2003	200g，0.001g	上海浦春计量仪器有限公司	16818	1	陈家茵	1 年
D-21	砂浆分层度仪	FCD01	直径 150mm，高度 300mm	/	FCD01	1	林世富	1 年
D-23	砂浆凝结时间测定仪	ZKS-100	0-100N	北京路达伟业科技有限公司	18061	1	林世富	1 年
D-24	砂浆搅拌机	SJD-15	搅拌叶转速 42r/min	上海禹鹏建筑仪器厂	002	1	林世富	1 年
D-26	国家新标准土壤筛	0.075-60mm	0.075-60mm	浙江上虞市道墟五四仪器纱筛厂	/	1	陈家茵	1 年
D-28	多功能电动击实仪	BKJ-III	37-39 次/分	北京天畅通达仪器有限公司	13587	1	陈家茵	1 年
D-29	砂浆保水率试验仪	Φ100mm-25mm	Φ100mm-25mm	无锡中科仪器设备有限公司	/	1	林世富	1 年
D-30	表面振动压实仪	GSBZYS-4212	/	宿迁市新星高速公路仪器有限公司	YSY01	1	陈家茵	1 年
D-31-1	新标准方孔石子筛	2.36-90mm	2.36-90mm	浙江省上虞市道墟路达仪器厂	SZS02	1	林世富	1 年
D-32	震动台	100*100	震动频率 2860 次/分；震幅：0.3-0.6mm	北京路安兴科技发展有限公司	140802	1	林世富	1 年
D-33	电动相对密度仪	JDM-2	100*100	南京宁曦土壤仪器有限公司	019	1	陈家茵	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 8 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

D-35	新标准方孔石子筛	0.075mm, 0.6mm, 1.18mm	各一个	上虞市金鼎标准筛具厂	2171203、 2171205、2171202	3	林世富	1 年
D-36	新标准土壤筛	0.25-0.5mm 土壤筛	0.25mm/0.5mm	浙江上虞市道墟五四仪器纱筛厂	TRS01	2	陈家茵	1 年
D-37	膨胀率测量仪	HSP-540	534-545mm	绍兴市上虞区中亿科仪器设备厂	/	1	林世富	1 年
D-38	砂浆分层度仪	/	直径 150mm, 高度 300mm	/	/	1	林世富	1 年
D-39	百分表	0-10mm	0-10mm, 0.01mm	青岛美新精密工具有限公司	69330	1	陈家茵	1 年
D-40	坍落度筒	HCY-A	100×200×300	上虞市立江仪器厂	/	2	林世富	1 年
D-41	砂浆收缩膨胀仪	SP-175	170-180mm	天津市北辰建工试验仪器厂	18060701	1	林世富	1 年
D-42	维勃稠度仪	HCY-A	/	上虞市立江仪器厂	180501	1	林世富	1 年
D-43	具塞量筒	1000ml	1000ml	/	/	1	林世富	3 年
D-44	芯样切割机	SCQ-1	/	江苏姜堰先能机械仪器设备厂	190137	1	林世富	/
D-45	混凝土芯样补平器	HZB-100	/	台州市建设工程机械厂	/	1	林世富	/
D-46	液塑限测定仪	FG-III	/	上海康路仪器设备有限公司	/	1	陈家茵	1 年
D-47	立式行星球磨仪	XQM-1A	转速 (R/MIN) (公转: 35~335,	长沙天创粉末技术有限公司	TC200311096	1	梁雪丽	

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 9 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

			自转：70～670)；精度：1r/MIN					
D-48	密封式万能制样机	FYZY-II	进料粒度：Φ 15mm；出料粒度：100～200 目	湖北方圆环保科技有限公司	2005	1	梁雪丽	/
D-49	路面砖渗水试验仪	Φ 75		绍兴市上虞探矿仪器厂	200821	1	陈家茵	1 年
E-01	沸煮箱	FZ-31A	100° C	上海锡仪试验仪器有限公司	0980	1	陈家茵	1 年
E-02	箱式电阻炉	SX2-5-12	50-1000℃	沈阳市节能电阻炉厂	11379	1	梁雪丽	1 年
E-03	电热鼓风恒温干燥箱	101-2A	MAX 300℃	沪南电炉烘箱厂	32103	1	梁雪丽	1 年
F-02	量筒	25ml	25ml	/	/	1	梁雪丽	3 年
F-03	量筒	50ml	50ml	/	/	1	梁雪丽	3 年
F-04	量筒	100ML	100ml	/	/	1	梁雪丽	3 年
F-05	量筒（塑料）	100ML	100ml	/	/	1	梁雪丽	1 年
F-07	量筒	1000ml	1000ml	/	/	1	梁雪丽	3 年
F-08	单标线容量瓶	250ml	250ml	BOMEX	/	1	梁雪丽	3 年
F-09	容量瓶	1000mL	1000mL	/	/	1	梁雪丽	3 年
F-10	具塞滴定管	25ml	25ml	天玻	/	1	梁雪丽	3 年
F-11	具塞滴定管	25ml	25ml	天玻	/	1	梁雪丽	3 年
F-12	电子天平	JJ224BC	200g, 0.0001g	常熟市双杰测试仪器厂	142418082958	1	梁雪丽	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 10 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

F-13	电砂浴	DK-2	0-250℃	天津天泰仪器有限公司	201811471	1	梁雪丽	1 年
F-14	火焰光度计	6400A	钾：0.004mmol/L 钠：0.008mmol/L	上海精密仪器仪表有限公司	JM026981	1	梁雪丽	1 年
F-15	密度计	1.000g/m ³ -1.300g/m ³	1.000g/m ³ -1.300g/m ³	河间故仙仪表厂	/	1	梁雪丽	1 年
F-16	电子恒温不锈钢水浴锅	DZKW-4	/	上海路达实验仪器有限公司	0452	1	梁雪丽	1 年
F-18	PH 计	PHS-3C	PH:0-14;mV:-1800~1800mV	上海霄盛仪器制造有限公司	901037	1	梁雪丽	1 年
F-19	回旋震荡仪	HY-4	/	常州澳华仪器有限公司	18090272	1	梁雪丽	/
F-20	磁力加热搅拌器	78-1	/	常州澳华仪器有限公司	1805399	1	梁雪丽	/
F-21	双盐桥饱和甘汞电极 217 型	217 型	/	上海仪电科学仪器股份有限公司		1	梁雪丽	/
F-22	电子天平	WT50001SF	5000g, 0.1g	常州市万泰天平仪器有限公司	120621030	1	梁雪丽	1 年
F-23	银电极 216 型	216 型	/	上海仪电科学仪器股份有限公司	/	1	梁雪丽	/
F-24	工作用玻璃液体温度计	0-240℃	240℃	姜仪	/	1	梁雪丽	1 年
F-26	玻璃温度计	0-300℃	300℃	/	/	1	梁雪丽	1 年
F-27-1	具塞量筒	250ml	250ml	/	/	1	梁雪丽	3 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 11 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
F-27-2	具塞量筒	250ml	250ml	/	/	1	梁雪丽	3 年
F-28	移液管	2ml	2ml	/	/	1	梁雪丽	3 年
F-29	移液管	5ml	5ml	天玻	/	1	梁雪丽	3 年
F-30	移液管	10mL	10mL	/	/	1	梁雪丽	3 年
F-31	银坩埚	30mL	30ml	/	/	1	梁雪丽	/
F-32	具塞滴定管	50mL	50mL	BOMEX	/	1	梁雪丽	3 年
F-33	比重瓶	50mL	50mL	/	/	2	梁雪丽	1 年
F-34-1	工作用玻璃液体温度计	0-360℃	2℃分度	/	/	1	梁雪丽	1 年
F-34-2	工作用玻璃液体温度计	0-360℃	2℃分度	/	/	1	梁雪丽	1 年
G-01	抗渗仪	HS-40		广州市高科达试验仪器有限公司		2	杨嘉斌	/
G-02	空气压缩机	JV1208	/	/	/	1	杨嘉斌	/
G-03	高精度抗渗仪	ZKS-2206	0.1-3MPa	深圳市新三思材料检测有限公司	20507233	1	杨嘉斌	1 年
G-04	数显砂浆渗透仪	SS-15	0-2.5MPa	天津建仪仪器制造厂	181033	1	杨嘉斌	1 年
G-05	自动液压脱模器	YTM-20T	/	广州市高科达试验仪器有限公司	04071	1	杨嘉斌	/

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 12 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

G-06	温湿度表	GJWS-B2	(-20-40℃、0-95RH)	武强温湿度表制造中心	21804863	1	陈家茵	1 年
G-07	电动击实仪	JZ-2D	轻型/重型	上海雷韵试验仪器制造有限公司	190499	1	陈家茵	1 年
H-01	气相色谱仪	GC9720 (做 TVOC 配置)	/	浙江福立分析仪器股份有限公司	9720000889	1	梁雪丽	2 年
H-02	色谱柱	TVOC 专用柱 50m*0.32mm*1.0um	TVOC 专用柱 50m*0.32mm*1.0um	兰化所	06A1810-989	1	梁雪丽	/
H-03	热解析仪	AutoTDS-III (℃)	280, 0.1	北京踏实德研仪器有限公司	06A1810-989	1	梁雪丽	1 年
H-04	活化仪	BTH-10 (℃)	300, 0.1	北京踏实德研仪器有限公司	04H1809-655	1	梁雪丽	1 年
H-05	氢气发生器	SGH-300A	/	杭州捷岛科学仪器有限公司	/	1	梁雪丽	/
H-06	气体净化器	GPI-2	输出流量：0-10L/min	浙江福立分析仪器股份有限公司	/	1	梁雪丽	/
H-07	减压阀	YQD07 型	/	临海市压力表厂	/	1	梁雪丽	/
H-08	紫外可见分光光度计 (波长 nm)	UV1500	0-900, 0.1	上海美析仪器有限公司	U15P18090501	1	梁雪丽	1 年
H-09	环境氡测量仪	FD-216	(1×10 ² -5×10 ⁴)Bq/m ³	北京核地科技发展有限公司	180531	1	梁雪丽	1 年
H-10	恒流大气采样器	QC-6H	0-2.0, 0.1	北京市劳动保护科学研究所	1017	1	梁雪丽	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 13 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

H-11	空盒气压表（hPa）	DYM3	800-1060，0.1	上海隆拓仪器设备有限公司	186263	1	梁雪丽	1 年
H-12	电子天平	JA2003 (200g/1mg)	200g，0.001g	上海市安亭电子仪器厂	17016	1	梁雪丽	1 年
H-13	电子天平	FA2004 (200g/0.1mg)	200g，0.0001g	上海市安亭电子仪器厂	180429	1	梁雪丽	1 年
H-14	量筒	100ml	100，0.1	/	/	1	梁雪丽	3 年
H-15	移液管	2ml	2ml	/		1	梁雪丽	1 年
H-16	移液管	10mL	10mL	/		1	梁雪丽	1 年
H-17	量筒	250ml	250，0.1	/	/	1	梁雪丽	3 年
H-18	便携式电子皂膜流量计(ml/min)	ZM-103B 型	0-4000，0.1	北京北分三谱仪器有限责任公司	3048	1	梁雪丽	1 年
H-19	皂膜流量计	0-50ml	0.1-1.2L/min	常州市成丰流量仪器有限公司	177	1	梁雪丽	1 年
H-20	容量瓶	100ml	100ml	/	/	3	梁雪丽	3 年
H-21	具塞比色管	10ml	10ml	广州市华瑞化玻仪器有限公司	/	2	梁雪丽	2 年
H-22	低噪音空气泵	WJK-2LB	/	杭州捷岛科学仪器有限公司	wjk2318092710	1	梁雪丽	/
H-23	微量进样器	10ul	10ul	上海安亭微量进样器厂	2094946	1	梁雪丽	1 年
H-24	温湿度表	GJWS2080A	(-20-40℃、0-95RH)	武强温湿度表制造中心	/	1	梁雪丽	1 年
H-25	电热鼓风恒温干燥箱	101-2A	MAX 300℃	沪南电炉烘箱厂	38677	1	梁雪丽	1 年
H-28-1	湿温度计	TH20E	—40℃～125℃，0～100%RH	广州美德时	/	1	林世富	1 年
H-28-10	湿温度计	TH20E	—40℃～125℃，0～100%RH	广州美德时	/	1	康凯	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 14 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
H-28-2	湿温度计	TH20E	—40℃～125℃，0～100%RH	广州美德时	/	1	陈家茵	1 年
H-28-3	湿温度计	TH20E	—40℃～125℃，0～100%RH	广州美德时	/	1	杨嘉斌	1 年
H-28-4	湿温度计	TH20E	—40℃～125℃，0～100%RH	广州美德时	/	1	张浩鸣	1 年
H-28-5	湿温度计	TH20E	—40℃～125℃，0～100%RH	广州美德时	/	1	张浩鸣	1 年
H-28-6	湿温度计	TH20E	—40℃～125℃，0～100%RH	广州美德时	/	1	张浩鸣	1 年
H-28-7	湿温度计	TH20E	—40℃～125℃，0～100%RH	广州美德时	/	1	邵康	1 年
H-28-8	湿温度计	TH20E	—40℃～125℃，0～100%RH	广州美德时	/	1	康凯	1 年
H-28-9	湿温度计	TH20E	—40℃～125℃，0～100%RH	广州美德时	/	1	陈家茵	1 年
H-29	移液器	100～1000u1	100～1000u1	大龙兴创实验仪器（北京）有限公司	YEA9CAA0016706	1	梁雪丽	1
H-30	移液器	1000～5000u1	1000～5000u1	大龙兴创实验仪器（北京）有限公司	YE199AL0552490	1	梁雪丽	1
H-31	铂金坩埚	30ml	30ml	天津银鹏发展金属制品有限公司	0927	1	梁雪丽	/
H-32	大气采样器	ZR-3500E	0.1-1.0L/min 范围内任意设置	青岛众瑞智能仪器有限公司	3500E19095737	1	梁雪丽	1
H-33	电热板	EH20B	室温～200℃；±1.0℃	莱伯泰科有限公司	200109E15580	1	梁雪丽	1
H-35	电子天平	YH-C20002	0～2000g；0.01g	五鑫衡器有限公司	21085	1	杨嘉斌	1 年
H-36	电子天平	JA2003	0～200g；0.0001g	天津天马衡基仪器有限公司	2020005	1	杨嘉斌	1 年
H-37	内热式玻璃纤维电热	/	/	江都区鑫华教学仪器厂	/	1	梁雪丽	/

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 15 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

	套							
H-38-1	多功能温湿度计	JR913	—10℃～+50℃；20%RH～99%RH	美德时	/	1	梁雪丽	1
H-38-2	多功能温湿度计	JR913	—10℃～+50℃；20%RH～99%RH	美德时	/	1	梁雪丽	1
H-38-3	多功能温湿度计	JR913	—10℃～+50℃；20%RH～99%RH	美德时	/	1	梁雪丽	1
H-38-4	多功能温湿度计	JR913	—10℃～+50℃；20%RH～99%RH	美德时	/	1	梁雪丽	1
H-38-5	多功能温湿度计	JR913	—10℃～+50℃；20%RH～99%RH	美德时	/	1	梁雪丽	1
J-01	电子秒表	PC894	0.5s	深圳市惠波工贸有限公司	/	1	鄢传柱	1 年
J-02-4	混凝土回弹仪	ZC3-A	10-60Mpa	山东省乐陵市回弹仪厂	0337	1	鄢传柱	半年
J-02-5	混凝土回弹仪	ZC3-A	10-60Mpa	山东省乐陵市回弹仪厂	0410	1	鄢传柱	半年
J-02-6	混凝土回弹仪	ZC3-A	10-60Mpa	山东省乐陵市回弹仪厂	0343	1	鄢传柱	半年
J-03	碳化深度测量仪	HT1	0-50mm	山东省乐陵市回弹仪厂	094218	1	鄢传柱	1 年
J-04	钢砧	GZ 16	/	天津建筑仪器厂	18	1	鄢传柱	1 年
J-05	贯入式砂浆强度检测仪	SJY800B	0.4～16.0MPa	北京盛世伟业科技有限公司	20071218	1	鄢传柱	1 年
J-06	外径千分尺	(0-25)	0-25mm	桂林量具刀具责任公司	HH150662	1	邵康	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 16页 共 48页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
		mm/0.01mm						
J-07	里氏硬度计	TH120A	/	北京时代锐达科技有限公司	12041264	1	鄢传柱	1 年
J-08	韦氏硬度计	W-20	/	广州蔚仪金相试验仪器有限公司	W8108156	1	邵康	1 年
J-09-1	测砖回弹仪	HT75	10~50MPa	天津建筑仪器厂	909834	1	鄢传柱	半年
J-09-2	测砖回弹仪	ZC4	10~50MPa	山东省乐陵市回弹仪厂	4077	1	鄢传柱	半年
J-09-3	测砖回弹仪	ZC4	10~50MPa	山东省乐陵市回弹仪厂	073	1	鄢传柱	半年
J-10	游标卡尺	0-200mm, 0.02mm	0-200mm, 0.02mm	桂林广陆数字测控有限公司	K18D070125	1	鄢传柱	1 年
J-11	钢直尺	0-500mm, 0.5mm	0-500mm, 0.5mm	鹰之印五金工具（广州）有限公司	/	1	鄢传柱	1 年
J-12	非金属超声波检测仪	ZBL-U510	0~19999.9 μs	北京智博联科技有限公司	U10705027	1	鄢传柱	1 年
J-13-1	超声探伤仪	PXUT-320N		南通友联数码技术开发有限公司	N20545	1	鄢传柱	1 年
J-13-2	超声探伤仪	HS600	0-6000mm	武汉中科创新技术股份有限公司的	633531	1	鄢传柱	1 年
J-14	钢筋扫描仪	HC-GY61T	5-205mm	北京海创高科科技有限公司	1141507011	1	鄢传柱	1 年
J-15-1	钢卷尺	5m	0-5m	麦思德	/	1	鄢传柱	1 年
J-15-2	钢卷尺	5m	0-5m	麦思德	/	1	鄢传柱	1 年
J-15-3	钢卷尺	5m	0-5m	麦思德	/	1	鄢传柱	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 17 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

J-17	电子水准仪	ZDL700	2~105m	海克斯康测量系统（武汉）有限公司	4111790	1	鄢传柱	1 年
J-18-1	数显式回弹仪	CT-HT225T	10-60Mpa	中测科仪（北京）科技有限公司	HT2-17041015	1	鄢传柱	半年
J-18-2	数显式回弹仪	CT-HT225T	10-60Mpa	中测科仪（北京）科技有限公司	HT2-17041016	1	鄢传柱	半年
J-19	超声波测厚仪	GM100	1.2~225mm	BENETECH	FC1996225/EL1798093	2	鄢传柱	1 年
J-22	自动安平水准仪/测微器	DSZ2/FS1	1.6m	苏州一光仪器有限公司	229989/099204	1	鄢传柱	1 年
J-23	电子经纬仪	DT302	2m~∞	苏州一光仪器有限公司	4100093	1	鄢传柱	1 年
J-24	110 系列全站仪	RTS1125R5L	1~5000m	苏州一光仪器有限公司	Q05873	1	鄢传柱	1 年
J-25-1	大量程百分表	0~30mm	0~30mm	上海自九量具有限公司	11506	1	鄢传柱	1 年
J-25-2	大量程百分表	0~30mm	0~30mm	上海自九量具有限公司	12745	1	鄢传柱	1 年
J-25-3	大量程百分表	0~50mm	0~50mm	上海自九量具有限公司	73902	1	鄢传柱	1 年
J-25-4	大量程百分表	0~50mm	0~50mm	上海自九量具有限公司	58939	1	鄢传柱	1 年
J-26-1	多功能强度检测仪	HC-6000C	0~6kN	北京海创高科科技有限公司	/	1	鄢传柱	1 年
J-26-2	智能粘结强度检测仪	HC-6000C	0~6kN	北京海创高科科技有限公司	5111503021	1	鄢传柱	1 年
J-27	百分表	0-10mm	0-10mm, 0.01mm	青岛美新精密工具有限公司	69318	1	陈家茵	1 年
J-28	锚杆拉拔仪	LR-10	0~100KN	济南朗睿检测技术有限公司	1710017	1	鄢传柱	半年
J-29	微型锚杆拉拔仪（液	LR-V3	3~30KN	济南朗睿检测技术有限公司	173010	1	鄢传柱	半年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 18 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

	压千斤顶)							
J-30-1	环刀	50*50mm	50*50mm	/	/	1	陈家茵	1 年
J-30-2	环刀	50*50mm	50*50mm	/	/	1	陈家茵	1 年
J-30-3	环刀	70*52mm	70*52mm	/	/	1	陈家茵	1 年
J-30-4	环刀	70*52mm	70*52mm	/	/	1	陈家茵	1 年
J-31-1	砂浆回弹仪	ZC5	2-15mPa	山东省乐陵市回弹仪厂	0152	1	鄢传柱	半年
J-31-2	砂浆回弹仪	ZC5	2-15mPa	山东省乐陵市回弹仪厂	0326	1	鄢传柱	半年
J-31-3	砂浆回弹仪	ZC5	2-15mPa	山东省乐陵市回弹仪厂	1470	1	鄢传柱	半年
J-31-4	砂浆回弹仪	ZC5	2-15mPa	山东省乐陵市回弹仪厂	2474	1	鄢传柱	半年
J-32	路面回弹弯沉值测定仪	JZC-G5400	0-5.4m	中国温州南方建筑仪器厂	/	1	陈家茵	1 年
J-33	手动铺砂仪	LD-120	/	浙江上虞市耐特路仪器有限公司	1663048	1	陈家茵	1 年
J-34	钢直尺	0-1000mm, 0.5mm	0-1000mm, 0.5mm	鹰之印五金工具（广州）有限公司	/	1	陈家茵	1 年
J-35	条码尺	0-2000mm, 0.5mm	0-2000mm, 0.5mm	中纬测量系统（武汉）有限公司	7002	1	鄢传柱	1 年
J-36	游标卡尺	0-300mm, 0.02mm	0-300mm, 0.02mm	桂林广陆数字测控有限公司	K18M180988	1	陈家茵	1 年
J-37	沥青路面渗水试验仪	HDSS-III	0-500ml	北京泰达骏业试验仪器有限公司	179115	1	陈家茵	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 19 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

				司				
J-38	氯离子快速检测仪	DY-2501A	(-2000-2000) mV	DAE YOON SCALE INDUSTRIAL CO., LTD	M11185	1	梁雪丽	1 年
J-39	灌砂筒	直径 150mm	直径 150mm	/	GST01	1	陈家茵	1 年
J-40	公路工程检测尺	JZC-G2	3m	中国温州南方建筑仪器厂	/	1	陈家茵	半年
J-41-1	游标塞尺	1-15mm	1-15mm	中国温州南方建筑仪器厂	/	1	陈家茵	1 年
J-41-2	游标塞尺	1-15mm	1-15mm	中国温州南方建筑仪器厂	2207130	1	陈家茵	1 年
J-42	磁粉探伤仪	KF-12/220	F 型探头	济宁科锐检测仪器有限公司	110170	1	邵康	1 年
J-43	高强混凝土回弹仪	HT-450	20-110MPa	天津市津维电子仪表有限公司	81909134	1	鄢传柱	半年
J-44	电子数显焊缝规	JST30-GP		昆山杰斯特精密仪器有限公司	1801049	1	邵康	1 年
J-45	超声波探伤试块	SD-1/SD-2	/	山东济宁模具厂	1600541	2	鄢传柱	1 年
J-46	楼板测厚仪	ZBL-T720	0~500mm	北京智博联科技有限公司	T2120629	1	鄢传柱	1 年
J-47	锚杆拉拔仪	ZY-20	0~200kN	北京中煤矿山工程有限公司	W070647	1	鄢传柱	半年
J-48	混凝土钢筋检测仪	ZBL-R620	6-180mm	北京智博科技有限公司	R21511089	1	鄢传柱	1 年
J-49	数显碳化深度测量仪	CT-CM8	0~8mm	中测科仪（北京）科技有限公司	150552	1	鄢传柱	1 年
J-50	超声标准试件	CSK-IIIA	/	嘉兴市龙腾检测器材有限公司	501379	1	邵康	1 年
J-51	激光测距仪	CLY2-100E	0-70m	DELIXI	N171102349	1	鄢传柱	1 年
J-52	公路工程检测尺	JZC-G2	0-3m	华昌测绘仪器厂	ZH-G01	1	陈家茵	半年
J-53	数显千分尺	0mm-25mm/0.00	0mm-25mm/0.001mm	成都成量工具集团有限公司	20581252	1	鄢传柱	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 20 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

		1mm						
J-54	电子秒表	SW8019	0.01s	SEWAN	ZH001	1	鄢传柱	1 年
J-55	红外测温仪	8889	0-300℃	台湾衡欣仪器	1234654	1	陈家茵	1 年
J-56	照度计	TM-202	/	上海中炫电子有限公司	170701071	1	邵康	1 年
J-57	塞尺	0.02-1mm	0.02-1.00mm	世达	SC-01	1	鄢传柱	半年
J-58	超声波探伤试块	CSK-IA	/	山东济宁模具厂	1606464	1	鄢传柱	1 年
J-59	角度尺	(0-180°) /1 度	0-180 °	SHINWA RULES CO.,LTD.	62499	1	鄢传柱	1 年
J-60	漆膜画格器	HGQ	1mm/2mm/3mm	常州世速电子设备有限公司	/	1	邵康	1 年
J-61	读数显微镜	JC4-10	0-8mm	上海浦东物理光学仪器厂	0003972	1	鄢传柱	1 年
J-62	裂缝测宽仪	ZBL-F103	0.02-1.00mm	北京智博联科技有限公司	F51205010	1	鄢传柱	1 年
J-63	激光测距仪	DLE 70	0.05-70m	BOSCH	205235446	1	鄢传柱	1 年
J-64	激光测距仪	PD-E	0.01-200m	HILTI	167143429	1	鄢传柱	1 年
J-65	钢钢尺	2m	2m	河北珠峰仪器仪表设备有限公司	764438	1	鄢传柱	1 年
J-66	钢砧	GZ II		山东省乐陵市回弹仪厂	002	1	鄢传柱	1 年
J-68	万向水泡水平仪	BFHD-6010	60*10mm	/	/	1	鄢传柱	1 年
J-69	空气采样器	崂应 2020 型	0-2L	青岛崂山应用技术研究	2J04170940	1	梁雪丽	1 年
J-70-1	碳化深度测量仪	HT-A	0-12mm	山东省乐陵市回弹仪厂	3016407	1	鄢传柱	1 年
J-70-2	碳化深度测量仪	HT-A	0-12mm	山东省乐陵市回弹仪厂	3016409	1	鄢传柱	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 21 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

J-70-3	碳化深度测量仪	HT-A	0-12mm	山东省乐陵市回弹仪厂	3016410	1	鄢传柱	1 年
J-71	涂层测厚仪	CT-220	0.5-100mm	衢州艾普计量仪器有限公司	A42201903014	1	鄢传柱	1 年
J-72	一体式砂浆数字回弹仪	HT20-D	0-150mm	济南朗睿检测技术有限公司	19030117	1	鄢传柱	半年
J-73	非金属超声波检测仪	ZBL-U510	0~19999.9 μs	北京智博联科技有限公司	U11902010	1	鄢传柱	1 年
J-74	磁粉探伤仪	KF-12/220	F 型探头	济宁科锐检测仪器有限公司	111143	1	邵康	1 年
J-75	提升力试件	20#钢	45N	山东考拉检测设备有限公司	19041808608	1	邵康	1 年
J-76-1	百分表	0-50mm	0-50mm	南京苏测计量仪器有限公司	838729	1	鄢传柱	1 年
J-76-2	百分表	0-50mm	0-50mm	南京苏测计量仪器有限公司	839392	1	鄢传柱	1 年
J-76-3	百分表	0-50mm	0-50mm	南京苏测计量仪器有限公司	839396	1	鄢传柱	1 年
J-76-4	百分表	0-50mm	0-50mm	南京苏测计量仪器有限公司	839426	1	鄢传柱	1 年
J-76-5	百分表	0-50mm	0-50mm	南京苏测计量仪器有限公司	839429	1	鄢传柱	1 年
J-76-6	百分表	0-50mm	0-50mm	南京苏测计量仪器有限公司	838819	1	鄢传柱	1 年
J-76-7	百分表	0-50mm	0-50mm	南京苏测计量仪器有限公司	839466	1	鄢传柱	1 年
J-77	贯入式砂浆强度检测仪	SJY800B	0.4~16.0MPa	济南朗睿检测技术有限公司	1901019	1	鄢传柱	1 年
J-78-1	钻芯机	ZZH1-160	20-160mm	河南黄河旋风股份有限公司	/	1	鄢传柱	/
J-78-2	钻芯机	TD-1016	27-120mm	日本东田 TODA	/	1	鄢传柱	/
J-79-1	扭力扳手	CNB-200	40-200N.m	陕西东方航空仪表有限责任公司	6105050019050123	1	邵康	1

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地	
质量手册	第 22 页 共 48 页
	第 E 版 第 0 次修订
附录 5-1：仪器设备一览表	颁布日期：2022 年 12 月 01 日

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
J-79-2	扭力扳手	CNB-500	50-500N。m	陕西东方航空仪表有限责任公司	6105070019020023	1	邵康	1
J-79-3	扭力扳手	CNB-2000	200-2000N。m	陕西东方航空仪表有限责任公司	1430007	1	邵康	1
J-80-1	钢卷尺	7.5m	0-7.5m	得力集团有限公司	DL9075B	1	鄢传柱	1 年
J-80-2	钢卷尺	7.5m	0-7.5m	得力集团有限公司		1	鄢传柱	1 年
J-81	灌砂法密度试验仪	/	/	绍兴市上虞区立江仪器厂	19180	1	陈家茵	1 年
J-82	噪声统计分析仪	AWA6228+	(23~135) dBA, (28~135) dBC, (33~135) dBZ; 精度: 0.1dB	杭州爱华仪器有限公司	00324695	1	陈家茵	1 年
J-83	台式钻机	DJ2230	700r/min; Φ230mm	浙江东森电器有限公司	Z1Z-QC1-230	1	何广文	/
J-84	电子经纬仪	DT402L	/	苏州一光仪器有限公司	28S30742	1	鄢传柱	
J-85	锚杆拉拔仪	ZY-50D	/	北京中煤矿山工程有限公司	W071256	1	鄢传柱	半年
J-86	激光测距仪	LM100	0~100m	优利德科技(中国)股份有限公司	C193577634	1	张浩鸣	1 年
J-87	声级校准仪	ND9B	声压级: 94dB 和 114dB	广州兰泰仪器有限公司	N931072	1	陈家茵	1 年
J-88	数显工程检测仪	/	/	上海良测电子设备有限公司	/	1	张浩鸣	
J-90-1	超声波试块	CSK-IDj/20#	/	济南东方磨具制造有限公	G07077	1	邵康	1 年
J-90-2	超声波试块	CSK-ZB(CSK-IB)	/	济南东方磨具制造有限公	G05161	1	邵康	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 23页 共 48页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

J-90-3	超声波试块	RDJ-1(Φ114*12)/20#	/	济南东方磨具制造有限公	1207326	1	邵康	1 年
J-90-4	超声波试块	CSK-ICj-1/20#	/	济南东方磨具制造有限公	G06019	1	邵康	1 年
J-90-5	超声波试块	CSK-ICj-2/20#	/	济南东方磨具制造有限公	G06014	1	邵康	1 年
J-90-6	超声波试块	CSK-ICj-3/20#	/	济南东方磨具制造有限公	G05302	1	邵康	1 年
J-91	大型钻机	XY-1A-4		天吉探矿机械厂		1	陈学高	/
J-92	标准贯入器	/	管靴(长度 mm: 50~76mm; 刃口角度° : 18~20; 刃口单刃厚度 mm: 1.6)	/	/	1	陈学高	1 年
J-93	万能角度尺 360°	0~360°	0~360°	上海上量精量具有限公司	18090500	1	陈学高	1 年
J-94	水平尺	(0-1000) mm	(0-1000) mm	/	DP91B	1	陈家茵	1 年
J-95	QV 无线管道潜望镜	E20CHDW/SD100OE1	/	深圳市施罗德工业集团有限公司	CACBACCG02-024	1	杨嘉斌	1 年
J-96	CCTV 管道检测机器人	S300EHD/SD109OH1/SD6350A1	/	深圳市施罗德工业集团有限公司	CACABCCB12-340	1	陈家茵	1 年
J-97	一体钢筋位置测定仪	SZ-R81S	6-180mm	北京神州华测科技有限责任公司	441	1	余潮坚	1 年
J-98	一体钢筋位置测定仪	SZ-R81S	6-180mm	北京神州华测科技有限责任公司	433	1	余潮坚	1 年
J-99	贯入式砂浆强度检测仪	SJY-800B	0.4~16.0MPa	济南朗睿检测技术有限公司	2010324	1	余潮坚	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 24页 共 48页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

J-100	贯入式砂浆强度检测仪	SJY-800B	0.4~16.0MPa	济南朗睿检测技术有限公司	2011399	1	余潮坚	1 年
J-101	一体钢筋位置测定仪	SZ-R81S	6-180mm	北京神州华测科技有限责任公司	440	1	余潮坚	1 年
J-102	轻型 N10 动力触探	/	/	/	/	1	陈学高	1 年
JT-109	茎欧基桩高应变检测仪	RSM-PDT (A)	5Hz~12000Hz	武汉中岩科技有限公司	20135090305	1	陈世煌	1 年
JT-112	基桩多跨孔超声波自动循环仪	RSM-SY7 (F)	/	武汉中科智创岩土技术有限公司	201120256	1	陈世煌	1 年
JT-113	桩基静载荷测试分析仪(位移传感器)	RS-JYC		武汉岩海工程技术有限公司	200709-1200C/13114478 19571/19572/19573/19574 无线发射器 10984	4	陈世煌	1 年
JT-114	桩基静载荷测试分析仪(位移传感器)	RS-JYC	/	武汉岩海工程技术有限公司	201403-3920C M00437 50126/50127/50128/2579 无线发射器 11288	4	陈世煌	1 年
JT-131	基桩高应变检测仪	RSM-PDT (A)	/	武汉中岩科技有限公司	20155090413	1	陈世煌	1 年
JT-136	基桩超声波 CT 成像仪	RSM-SY8	/	武汉中岩科技有限公司	20152230003	1	陈世煌	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 25页 共 48页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

JT-148	智能钻孔三维电视成像仪	JL-IDOI (C)	深度精度 0.1mm、方位精度 0.1°、分辨 0.1mm 的裂缝、探头直径 20-100、径孔 25-500	武汉长盛工程检测技术开发有限公司	19019	1	陈世煌	1 年
JT-153	轻型动力触探仪	DL-10	/	上海科翔仪器设备有限公司		1	陈世煌	1 年
JT-211-1	液压千斤顶	QF500t/200	0~5000kN	德州市商贸开发区德克液压机械厂	0905020-Q2	1	陈世煌	半年
JT-211-2	液压千斤顶	QF500t/200	0~5000kN	德州市商贸开发区德克液压机械厂	0905020-Q2	1	陈世煌	半年
JT-211-3	液压千斤顶	QF500t/200	0~5000kN	德州市商贸开发区德克液压机械厂	Q017081601	1	陈世煌	半年
JT-212-1	液压千斤顶	QF320T-20b	/	上海千斤顶厂	22311	1	陈世煌	半年
JT-212-2	液压千斤顶	QF320T-20b	/	上海千斤顶厂	22311	1	陈世煌	半年
JT-212-3	液压千斤顶	QF320T-20b	/	上海千斤顶厂	22312	1	陈世煌	半年
JT-212-4	液压千斤顶	QF320T-20b	/	上海千斤顶厂	22313	1	陈世煌	半年
JT-213-1	液压空心千斤顶	QF100T/200	0~1000kN	德州市商贸开发区德克液压机械厂	0104027 01	1	陈世煌	半年
JT-213-2	液压空心千斤顶	QF100T/200	0~1000kN	德州市商贸开发区德克液压机械厂	0104027 02	1	陈世煌	半年
JT-213-3	液压空心千斤顶	QF100T/200	0~1000kN	德州市商贸开发区德克液压机械厂	0104027 02	1	陈世煌	半年
JT-213-6	液压空心千斤顶	QF100T/200	0~1000kN	德州市商贸开发区德克液压机	0104027 02	1	陈世煌	半年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 26页 共 48页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
				械厂				
JT-214-1	千斤顶	QF60T200	0~600KN	德州市商贸开发区德克液压机械厂	Q016110201	1	陈世煌	半年
JT-214-2	千斤顶	QF60T200	0~600KN	德州市商贸开发区德克液压机械厂	Q016110202	1	陈世煌	半年
JT-215-1	油压千斤顶	QF30t/200	工作压力 60MPa、起重 30t、行程 200mm	德州市商贸开发区德克液压机械厂	019032701	1	陈世煌	半年
JT-215-2	油压千斤顶	QF30t/200	工作压力 60MPa、起重 30t、行程 200mm	德州市商贸开发区德克液压机械厂	01032702	1	陈世煌	半年
JT-216	液压千斤顶	QF20t/200	工作压力 60MPa、起重 20t、行程 200mm	德州市商贸开发区德克液压机械厂	19032703	1	陈世煌	半年
JT-218-1	压力表	YB-150	0~60MPa	阳泉市精工特种仪表厂	K02161517	1	陈世煌	1 年
JT-218-2	压力表	(0~60)MPa	0~60MPa	阳泉精仪精密仪表厂	C9031608	1	陈世煌	1 年
JT-218-3	压力表	(0~60)MPa	0~60MPa	阳泉市精工特种仪表厂	F14032716	1	陈世煌	1 年
JT-218-4	压力表	(0~60)MPa	0~60MPa	阳泉仪表有限责任公司	14071631	1	陈世煌	1 年
JT-218-5	压力表	(0~60)MPa	0~60MPa	阳泉市精仪精密仪表厂	14071534	1	陈世煌	1 年
JT-221	轻型动力触探仪	N10	/	/	1501500	1	陈世煌	1 年
JT-109	荃欧基桩高应变检测仪	RSM-PDT(A)	5Hz~12000Hz	武汉中岩科技有限公司	20135090305	1	陈世煌	1 年
JT-112	基桩多跨孔超声波自	RSM-SY7(F)	/	武汉中科智创岩土技术有限公	201120256	1	陈世煌	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地							
质量手册				第 27页 共 48页			
				第 E 版 第 0 次修订			
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日			

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

	动循环仪			司				
JT-113	桩基静载荷测试分析仪(位移传感器)	RS-JYC		武汉岩海工程技术有限公司	200709-1200C/13114478 19571/19572/19573/19574 无线发射器 10984	4	陈世煌	1 年
JT-114	桩基静载荷测试分析仪(位移传感器)	RS-JYC	/	武汉岩海工程技术有限公司	201403-3920C M00437 50126/50127/50128/2579 无线发射器 11288	4	陈世煌	1 年
JT-131	基桩高应变检测仪	RSM-PDT (A)	/	武汉中岩科技有限公司	20155090413	1	陈世煌	1 年
JT-136	基桩超声波 CT 成像仪	RSM-SY8	/	武汉中岩科技有限公司	20152230003	1	陈世煌	1 年
JT-148	智能钻孔三维电视成像仪	JL-IDOI (C)	深度精度 0.1mm、方位精度 0.1°、分辨 0.1mm 的裂缝、探头直径 20-100、径孔 25-500	武汉长盛工程检测技术开发有限公司	19019	1	陈世煌	1 年
JT-153	轻型动力触探仪	DL-10		上海科翔仪器设备有限公司		1	陈世煌	1 年
JT-211-1	液压千斤顶	QF500t/200	0~5000kN	德州市商贸开发区德克液压机械厂	0905020-Q2	1	陈世煌	半年
JT-211-2	液压千斤顶	QF500t/200	0~5000kN	德州市商贸开发区德克液压机械厂	0905020-Q2	1	陈世煌	半年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地	
质量手册	第 28 页 共 48 页
	第 E 版 第 0 次修订
附录 5-1：仪器设备一览表	颁布日期：2022 年 12 月 01 日

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

JT-211-3	液压千斤顶	QF500t/200	0~5000kN	德州市商贸开发区德克液压机械厂	Q017081601	1	陈世煌	半年
JT-212-1	液压千斤顶	QF320T-20b		上海千斤顶厂	22311	1	陈世煌	半年
JT-212-2	液压千斤顶	QF320T-20b		上海千斤顶厂	22311	1	陈世煌	半年
JT-212-3	液压千斤顶	QF320T-20b		上海千斤顶厂	22312	1	陈世煌	半年
JT-212-4	液压千斤顶	QF320T-20b		上海千斤顶厂	22313	1	陈世煌	半年
JT-213-1	液压空心千斤顶	QF100T/200	0~1000kN	德州市商贸开发区德克液压机械厂	0104027 01	1	陈世煌	半年
JT-213-2	液压空心千斤顶	QF100T/200	0~1000kN	德州市商贸开发区德克液压机械厂	0104027 02	1	陈世煌	半年
JT-213-3	液压空心千斤顶	QF100T/200	0~1000kN	德州市商贸开发区德克液压机械厂	0104027 02	1	陈世煌	半年
JT-213-6	液压空心千斤顶	QF100T/200	0~1000kN	德州市商贸开发区德克液压机械厂	0104027 02	1	陈世煌	半年
JT-214-1	千斤顶	QF60T200	0~600KN	德州市商贸开发区德克液压机械厂	Q016110201	1	陈世煌	半年
JT-214-2	千斤顶	QF60T200	0~600KN	德州市商贸开发区德克液压机械厂	Q016110202	1	陈世煌	半年
JT-215-1	油压千斤顶	QF30t/200	工作压力 60MPa、起重 30t、行程 200mm	德州市商贸开发区德克液压机械厂	019032701	1	陈世煌	半年
JT-215-2	油压千斤顶	QF30t/200	工作压力 60MPa、起重 30t、	德州市商贸开发区德克液压机	01032702	1	陈世煌	半年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地							
质量手册				第 29页 共 48页			
				第 E 版 第 0 次修订			
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日			

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

			行程 200mm	械厂				
JT-216	液压千斤顶	QF20t/200	工作压力 60MPa、起重 20t、行程 200mm	德州市商贸开发区德克液压机械厂	19032703	1	陈世煌	半年
JT-218-1	压力表	YB-150	0~60MPa	阳泉市精工特种仪表厂	K02161517	1	陈世煌	1 年
JT-218-2	压力表	(0~60)MPa	0~60MPa	阳泉精仪精密仪表厂	C9031608	1	陈世煌	1 年
JT-218-3	压力表	(0~60)MPa	0~60MPa	阳泉市精工特种仪表厂	F14032716	1	陈世煌	1 年
JT-218-4	压力表	(0~60)MPa	0~60MPa	阳泉仪表有限责任公司	14071631	1	陈世煌	1 年
JT-218-5	压力表	(0~60)MPa	0~60MPa	阳泉市精仪精密仪表厂	14071534	1	陈世煌	1 年
JT-221	轻型动力触探仪	N10	/	/	1501500	1	陈世煌	1 年
K-01	正置生物显微镜	CX40	10X-100X	宇波舜宇仪器有限公司	1960757-2	1	梁晓桦	1 年
K-02	体视显微镜	SZN71	0.45X-4.5X	宇波舜宇仪器有限公司	1960757-1	1	梁晓桦	1 年
K-03	半自动定氮仪	K1301	0.1~240mgN(毫克氮)；3~8min/样品；精度：0.1mg	上海晟声自动化分析仪器有限公司	SSK130119006	1	梁雪丽	1 年
K-04	石墨消解装置	Gr20	室温~650℃；精度：±1℃	上海晟声自动化分析仪器有限公司	SSK130119006	1	梁雪丽	1 年
K-05	水浴恒温振荡器	WHY-2	室温~100℃；±0.5℃	常州国宇仪器制造有限公司	2020388	1	梁雪丽	1 年
K-06	真空泵	GM-0.33A	/	天津津腾实验设备有限公司	/	1	梁雪丽	/
K-07	全自动卡尔费休水分测定系统	AKF-1	0.001%-100% (H2O 质量分数)；1uL (20ml 高精度计量管)	上海禾工科学仪器	KF1901072A	1	梁雪丽	1
K-08	氯离子全自动测定仪	ZCL-III	0~400mV；0.1mV	天津华通自动化控制有限公司	2002016	1	梁雪丽	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 30页 共 48页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

K-09	超声清洗仪	DTC-27J	默认 40KHz (25/28/33/50KHz)，室温 -80℃；±1.0℃	湖北鼎泰高科有限公司	DT-cs232248002	1	梁雪丽	1 年
K-10	游标卡尺	0-300mm	0-300mm	海宁上匠工具有限公司	T20050411	1	梁晓桦	1 年
K-11	钢卷尺	DL9075B	0-7.5m	得力集团有限公司	/	1	梁晓桦	1 年
K-12-1	手持放大镜(3LED)	6902AB	0-25 倍	浙江博宇光学有限公司	/	1	梁晓桦	/
K-12-2	手持放大镜(3LED)	6902AB	0-25 倍	浙江博宇光学有限公司	/	1	梁晓桦	/
K-13-1	果枝剪	DL2789	/	宁波得力工具有限公司	/	1	梁晓桦	/
K-13-2	果枝剪	DL2789	/	宁波得力工具有限公司	/	1	梁晓桦	/
K-14	高枝剪	HWS-zgq001	1.8-3.0m	虎卫士	/	1	梁晓桦	/
K-15	电热鼓风恒温培养箱	HN-50S	(5-60)℃	上海力辰邦西仪器科技有限公司	/	1	梁晓桦	/
K-16	π 尺	Φ (0~80) mm	Φ (0~80) mm	沈阳佳宇工具有限公司	200527	1	梁晓桦、林世富	1 年
K-17	π 尺	Φ (50~125)mm	Φ (50~125) mm	沈阳佳宇工具有限公司	191134	1	梁晓桦、林世富	1 年
K-18	π 尺	Φ (100~225) mm	Φ (100~225) mm	沈阳佳宇工具有限公司	200501	1	梁晓桦、林世富	1 年
L-01	中空玻璃露点仪	LCZKB-IV	- 40℃ ~ - 63℃	沈阳鑫宇中天机电科技有限公司	XYZT060502	1	张浩鸣、梁晓桦	1 年
L-02	紫外可见分光光度计	UV-3600 Plus	185~3300nm	日本岛津仪器有限公司	A12095700067 CZ	1	张浩鸣、梁晓桦	1 年
L-03	傅里叶变换红外光谱	IRAffinity-1	7, 800~350cm ⁻¹	日本岛津仪器有限公司	A22135701020 LP	1	张浩鸣、梁晓桦	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 31 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

	仪							
L-04-1	紫外分光光度计校准板	/	/	日本岛津仪器有限公司	/	1	张浩鸣、梁晓桦	/
L-04-2	紫外分光光度计校准板	/	/	日本岛津仪器有限公司	/	1	张浩鸣、梁晓桦	/
L-05	标准反射镜	/	/	日本岛津仪器有限公司	/	1	张浩鸣、梁晓桦	1 年
L-06	除湿机	DYD-D50A3	/	宁波德业日用品电器科技有公司	/	/	张浩鸣、梁晓桦	/
M-01	无釉砖耐磨性能测定仪（无釉砖耐磨试验机）	WM-10	钢轮厚度 10mm	湘潭市仪器仪表有限公司	2003175	1	陈家茵	1 年
M-02	陶瓷砖釉面耐磨仪）	LM-8	8 头，一次可磨 8 个样品	湘潭市仪器仪表有限公司	2003178	1	陈家茵	1 年
M-03	观察箱	G CX-I	选配项，与 LM 耐磨仪配用，观察实验结果用	湘潭市仪器仪表有限公司	2003173	1	陈家茵	/
M-04	陶瓷吸水率测定仪（真空抽气饱和容器（压力表）	TX Y-250	容积：Φ 250*300mm	湘潭市仪器仪表有限公司	2003176	1	陈家茵	1 年
M-05	陶瓷砖综合测定仪	ZCY-1000 普通型	测量范围：60*60-1000*1000mm，精度：误差≤0.1mm	湘潭市仪器仪表有限公司	2003177	1	陈家茵	/
M-06	标准板	1000*1000mm	/	/	/	1	陈家茵	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地	
质量手册	第 32 页 共 48 页
	第 E 版 第 0 次修订
附录 5-1：仪器设备一览表	颁布日期：2022 年 12 月 01 日

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

M-07-1	滚珠式耐磨试验机	700*450*800, NS-2	与观察箱配用	中斯特朗（天津）测控技术有限公司	200312	1	陈家茵	1 年
M-07-2	百分表	0-10mm	0-10mm	汉中万目机电有限责任公司	7613	1	陈家茵	1 年
M-08-1	百分表（指示表）	0~10mm, 0.01mm	0~10mm, 0.01mm	桂林广陆数字测控有限公司	19D290661	1	陈家茵	1 年
M-08-2	百分表（指示表）	0~10mm, 0.01mm	0~10mm, 0.01mm	桂林广陆数字测控有限公司	19E200223	1	陈家茵	1 年
M-08-3	百分表（指示表）	0~10mm, 0.01mm	0~10mm, 0.01mm	桂林广陆数字测控有限公司	19E311278	1	陈家茵	1 年
M-08-4	百分表（指示表）	0~10mm, 0.01mm	0~10mm, 0.01mm	桂林广陆数字测控有限公司	19E310770	1	陈家茵	1 年
M-08-5	百分表（指示表）	0~10mm, 0.01mm	0~10mm, 0.01mm	桂林广陆数字测控有限公司	19E200756	1	陈家茵	1 年
M-08-6	百分表（指示表）	0~10mm, 0.01mm	0~10mm, 0.01mm	桂林广陆数字测控有限公司	19E200500	1	陈家茵	1 年
M-08-7	百分表（指示表）	0~10mm, 0.01mm	0~10mm, 0.01mm	桂林广陆数字测控有限公司	19C231268	1	陈家茵	/
M-08-8	百分表（指示表）	0~10mm, 0.01mm	0~10mm, 0.01mm	桂林广陆数字测控有限公司	19E310784	1	陈家茵	/
M-09	指示表（百分表）	0~10mm, 0.01mm	0~10mm, 0.01mm	桂林广陆数字测控有限公司	18L240762	1	陈家茵	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 33 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

M-10-1	陶瓷砖测厚仪	CHD-1000	仪器最大测量范围： (1000×1000) mm	中斯特朗（天津）测控技术有限公司	20029	1	陈家茵	/
M-10-2	陶瓷砖测厚仪（指示表）	0~25mm	0~25mm, 0.01mm	中斯特朗（天津）测控技术有限公司	31996	1	陈家茵	1 年
M-11	陶瓷砖平整度测定仪（砖用卡尺）	TPY-1000	测量范围：60*60 -1000*1000mm	湘潭市仪器仪表有限公司	2003172	1	陈家茵	1 年
M-12	数显陶瓷砖断裂模数测定仪	TDM-10000 600*600	最大荷载 10000N, 加荷速度 10-500N/s, 测量范围： 60*60-600*600mm	湘潭市仪器仪表有限公司	1908109	1	陈家茵	1 年
M-13	3V 锂电数显卡尺	0-300mm	0-300mm	桂林广陆数字测控有限公司	K18F208261	1	陈家茵	1 年
N-01	微机控制电子万能试验机	ETM504C	0.5 级；0~50KN	深圳万测试验设备有限公司	2002047	1	杨嘉斌、林世富	1 年
N-01	微机控制电子万能试验机 (注：该报告为补充 200N 的校准)	ETM504C	0.5 级；0~50KN	深圳万测试验设备有限公司	2002047	1	杨嘉斌、林世富	1 年
N-02	微机控制螺栓拉扭试验机	LN-W2000J	扭矩测量范围：40~2000Nm； 可测螺栓长度：60~260mm； 扭转速度：30~720° /min	广州市广材试验仪器有限公司	212	1	邵康	1 年
N-03	高强螺栓抗滑移系数检测仪器	FHY-30	30~400kN (±0.1kN)；示值 误差：±2.0%	广州市广材试验仪器有限公司	167	1	邵康	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地	
质量手册	第 34 页 共 48 页
	第 E 版 第 0 次修订
附录 5-1：仪器设备一览表	颁布日期：2022 年 12 月 01 日

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

N-04	1m3 VOC 环境气候箱	FYQHX-3	10℃~65℃（±0.2℃）； 40%RH~60%RH（±3%RH）； （0.1~0.3）m/s，控制准确 度≤±0.05m/s	湖北方圆环保科技有限公司	18158	1	梁雪丽	1 年
N-05	洛氏硬度计	HR-150A	标尺 B：硬度范围：20HRB-≤ 45HRB（±2HRB）、>80HRB- ≤100HRB（±2HRB）	莱州莱格特试验仪器有限公司	1384	1	邵康	1 年
P-01-1	线棒涂布器	QXG 型	（10、15、20、25、30、40、 50、60、80、100、120、150、 200）μm	中斯特朗（天津）测控技术有限 公司	20031406	1	杨嘉斌	1 年
P-01-2	线棒涂布器	QXG 型	（10、15、20、25、30、40、 50、60、80、100、120、150、 200）μm	中斯特朗（天津）测控技术有限 公司	20031408	1	杨嘉斌	/
P-02	电动防水卷材不透水 仪	DTS-3 型	0~0.6Mpa	中斯特朗（天津）测控技术有限 公司	200365	1	杨嘉斌	1 年
P-03	切片机	KD-4025 型	行程：0~25mm	中斯特朗（天津）测控技术有限 公司	200310	1	杨嘉斌	/
P-04-1	测厚仪	KD-2001	0~10mm；0.01mm	中斯特朗（天津）测控技术有限 公司	200301	1	杨嘉斌	1 年
P-04-2	测厚仪	KD-2001	0~10mm；0.01mm	中斯特朗（天津）测控技术有限 公司	200302	1	杨嘉斌	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 35 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

P-05	老化试验箱	LH401A	0~80℃；±0.5℃	中斯特朗（天津）测控技术有限公司	2002484	1	杨嘉斌	1 年
P-06	低温试验箱	DX-290-40	290L；-40℃	中斯特朗（天津）测控技术有限公司	2020031328840	1	杨嘉斌	1 年
P-07	弯折仪	DWZ-120 型	卷材：50×100mm 或 100×50mm； 高分子防水涂料制备的涂料 模试件：100×25mm	中斯特朗（天津）测控技术有限公司	200308	1	杨嘉斌	1 年
P-08	耐洗刷试验仪	QFS	刷子运行频率：37±1 次/min； 刷子往复行程：300mm	中斯特朗（天津）测控技术有限公司	20031409	1	杨嘉斌	1 年
P-09	旋转式粘度计	NDJ-1 型	1~100000mP.S	邦西仪器科技（上海）有限公司	/	1	杨嘉斌	1 年
P-10	温度计	(0~50)℃	(0~50)℃	/	/	1	杨嘉斌	1 年
P-11-1	流出杯黏度计	100±1ml	100±1ml	中斯特朗（天津）测控技术有限公司	2045206	1	杨嘉斌	1 年
P-11-2	流出杯黏度计	100±1ml	100±1ml	中斯特朗（天津）测控技术有限公司	2045274	1	杨嘉斌	1 年
P-11-3	流出杯黏度计	100±1ml	100±1ml	中斯特朗（天津）测控技术有限公司	2045270	1	杨嘉斌	1 年
P-11-4	流出杯黏度计	100±1ml	100±1ml	中斯特朗（天津）测控技术有限公司	2045273	1	杨嘉斌	1 年
P-12	低温循环水浴	HWY-30 型	0~60℃；±0.1℃	中斯特朗（天津）测控技术有限公司	200313	1	杨嘉斌	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地	
质量手册	第 36页 共 48页
	第 E 版 第 0 次修订
附录 5-1：仪器设备一览表	颁布日期：2022 年 12 月 01 日

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

P-13-1	单面制备器	SZQ	涂膜宽度：≤100mm；涂膜厚度：1000 μ m	天津市静海县科信试验机厂	/	1	杨嘉斌	1 年
P-13-2	单面制备器	SZQ	涂膜宽度：≤100mm；涂膜厚度：2000 μ m	天津市静海县科信试验机厂	/	1	杨嘉斌	1 年
P-14	单面制备器	SZQ	涂膜宽度：≤80mm；涂膜厚度：（25、37.5、50、75、100、125、150、200、250、300、400、500、600、1000、2000）μ m	中斯特朗（天津）测控技术有限公司	20031410	1	杨嘉斌	1 年
P-15	钢卷尺	DL9075B	0-7.5m	得力集团有限公司	/	1	杨嘉斌	1 年
Q-01	耐电压测试仪	YH-7110AC	上限设定范围：0.1~200mA、分辨率：0.01mA、准确度：±（2%设定值+2 个字）；下限设定范围：0~200mA、分辨率：0.01mA、准确度：±（2%设定值+2 个字）；电压设定分辨率：10V、准确度：±（2%设定值+5V）；升降电压区间：2 段，升降压速度独立可调；缓升/缓降时间范围：0.1~999.9s，分辨率：0.1s；测试时间范围：0.1~999.9s，分辨率：0.1s	东莞市越铎电子科技有限公司	20037110113	1	康凯	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地	
质量手册	第 37 页 共 48 页
	第 E 版 第 0 次修订
附录 5-1：仪器设备一览表	颁布日期：2022 年 12 月 01 日

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

Q-02	恒温水槽	YH-8727PC	温度范围：常温+5~100℃； 水温波动度：≤±5℃；温度 均匀性：≤±1℃	东莞市越铎电子科技有限公司	20038727172	1	康凯	/
Q-03	绝缘电阻测试仪	YH-U2683	测试电压范围：1V~1000V 连续； 测试电阻范围：500Ω~100TΩ、 精度：1%（R<10GΩ 且 I>10nA）； 测试电流范围：1pA~2mA、 精度：1%（R<10GΩ 且 I>10nA）	东莞市越铎电子科技有限公司	20032683001	1	康凯	1 年
Q-04	钢珠和容器	Φ 2.5mm	/	东莞市越铎电子科技有限公司	/	1	康凯	/
Q-05	爬电距离量规	YH-PJG-27	27 件/套：1.0、1.1、1.2、1.3、 1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、 1.9、2.0、2.5、3.0、3.5、 4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、 6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、 9.0、9.5、10.0mm	东莞市越铎电子科技有限公司	2003PJG001X	1	康凯	1 年
Q-06	标准试验弯指	试具 B	/	东莞市越铎电子科技有限公司	2003SJB001X	1	康凯	1 年
Q-07	标准试验直指	试具 11	/	东莞市越铎电子科技有限公司	2003SJ11001	1	康凯	1 年
Q-08	试验电源	YH-CSDY-A50	AC220V、50Hz、0.2A	东莞市越铎电子科技有限公司	/	1	康凯	/
Q-09	接地电阻测试仪	YH-7305	电阻表：0~120mΩ（>10A）、 0~150mΩ（3~10A），分辩	东莞市越铎电子科技有限公司	20037305001	1	康凯	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地	
质量手册	第 38 页 共 48 页
	第 E 版 第 0 次修订
附录 5-1：仪器设备一览表	颁布日期：2022 年 12 月 01 日

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

			率：1mΩ，准确度：±2%读值+1 个字；零点偏移：0~100mΩ，分辨率：1mΩ；上限设定：0~510mΩ					
Q-10	温升试验电源	YH-8819HA-100	电流值：0~100A；电流分辨率：0.1A；电流精度：±2%+3 个字；测试范围：10%~100%；电流准确度：≤1%	东莞市越铎电子科技有限公司	20038819147	1	康凯	1 年
Q-11	多路温度测试仪	YH-881619WJ-16	测温范围：-100℃~1000℃（标配传感器温度范围：-50~300℃）；测量精度：0~1000℃：±（读数值×0.5%+1）℃、-100~0℃：±（读数值×0.5%+2）℃	东莞市越铎电子科技有限公司	20038619041	1	康凯	1 年
Q-12	温升盒	86*86	/	东莞市越铎电子科技有限公司	/	1	康凯	/
Q-13-1	温升试验插头	2pin 10A	/	东莞市越铎电子科技有限公司	20032PIN001 (10A)	1	康凯	1 年
Q-13-2	温升试验插头	2pin+E 10A	/	东莞市越铎电子科技有限公司	20032PIN002 (2pin+E 10A)	1	康凯	1 年
Q-13-3	温升试验插头	2pin+E 16A	/	东莞市越铎电子科技有限公司	20032PIN003 (2pin+E 16A)	1	康凯	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地	
质量手册	第 39页 共 48页
	第 E 版 第 0 次修订
附录 5-1：仪器设备一览表	颁布日期：2022 年 12 月 01 日

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

Q-14-1	拨出力试验装置	YH-8818BC	40N、50N、54N	东莞市越铎电子科技有限公司	20038818173	1	康凯	1 年
Q-14-2	拔出力量规	三插、双插、单插	6A~16A	东莞市越铎电子科技有限公司	/	1	康凯	/
Q-15	灼热丝试验装置	YH-8901BC	灼热丝温度：500℃~960℃，温度波动<10℃，仪表精度：0.5 级；试品对灼热丝试验压力：1.0N±0.1N；最大烫入深度：7mm±0.5；试品移动速度：10mm/s~20mm/s	东莞市越铎电子科技有限公司	20038901127	1	康凯	1 年
Q-16	断路器延时特性试验装置	YH-8815YST-300	测试电流：AC0~300A；电流有效测试范围：10~100%；电流分辨率：0.1A；电流准确度：≤±1%；测试时间：0~999.9m/s；时间分辨率：0.1m/s；时间准确度：≤0.2%	东莞市越铎电子科技有限公司	20038815067	1	康凯	1 年
Q-17	断路器瞬时特性试验装置	YH-8815XST-2K	AC0~2000A；电流有效测试范围：10~100%；电流分辨率：0.1A/1A；电流准确度：≤±1%；测试时间 0~9.99s；时间分辨率：0.01s；时间准确度：≤0.2%	东莞市越铎电子科技有限公司	20038815068	1	康凯	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地	
质量手册	第 40 页 共 48 页
	第 E 版 第 0 次修订
附录 5-1：仪器设备一览表	颁布日期：2022 年 12 月 01 日

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

Q-18	剩余电流动作特性试验装置	YH-8815SY-AC-3	电流测量范围：5~3000mA（准确度：±1%）；时间范围：0~9999ms，分辨率为 0.1 毫秒；动作时间精确度：0.2%t±3 毫秒	东莞市越铎电子科技有限公司	20038815069	1	康凯	1 年
Q-19	剩余电流动作特性试验装置	YH-8815SY-AC-L500	电流范围：5A~200A+500A，0.1A 分辨率；电流准确度：±2%；时间范围：0~999ms，分辨率为 0.01 毫秒；动作时间精确度：0.2%t±3 毫秒	东莞市越铎电子科技有限公司	20038815070	1	康凯	1 年
Q-20	数显投影仪	YH-3015	旋转角度数显解析度：1' 或 0.01°；投影旋转范围：0~360°	东莞市越铎电子科技有限公司	20033015008	1	康凯	1 年
Q-21	冲片机	YH-8821CPS	有效行程：100mm；冲压力量：最大 500kgf	东莞市越铎电子科技有限公司	20038821242	1	康凯	/
Q-22	哑铃刀	I 型、II 型	/	东莞市越铎电子科技有限公司	/	1	康凯	/
Q-23	直流电阻测试仪	YH-2236PCE	3mΩ~300Ω	东莞市越铎电子科技有限公司	20032236024	1	康凯	1 年
Q-24	通用导体电阻夹具	YH-8853CS	试样范围：1000mm ²	东莞市越铎电子科技有限公司	200388531178	1	康凯	1 年
Q-25	球压试验装置	AQY		乐清市精诚仪器仪表	2020072801	1	康凯	1 年
Q-26	钢直尺	(0-1000) mm	1000mm	石家庄科信工具有限公司	/	1	康凯	1 年
R-01	氧指数测定仪	XZT-100A	氧气浓度范围：0~100%；数	承德市科标检测仪器制造有限	20030411	1	康凯	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地	
质量手册	第 41 页 共 48 页
	第 E 版 第 0 次修订
附录 5-1：仪器设备一览表	颁布日期：2022 年 12 月 01 日

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

			定分辨率：±0.1%；测量精度：0.4 级；流量调节范围：0～10L/min（60～600L/h）；燃烧筒内气体流速：40±2mm/s；压力表精度 2.5 级，分辨率：0.01MPa；流量计：1～15L/min（60～900L/h）	公司				
R-02	红外线电热鼓风干燥箱	101-4B	控温范围：0～250℃；精度波动值≤2℃	中斯特朗（天津）测控技术有限公司	KFF07B2003008	1	杨嘉斌	1 年
R-03	电线单根垂直燃烧试验装置	YH-8820CB	试样长度：600±25mm；燃烧计时：0.1～999.9S 任意或连续计时；燃气流量范围：0.1～1L/min，压力调节范围：0～2kgf/cm ² ；空气流量范围：0.1～1m ³ /h，压力调节范围：0～2kgf/cm ²	东莞市越铨电子科技有限公司	20038820163	1	康凯	1 年
S-01	管材落锤冲击试验机	KXJL-450M	工作台行程：0～400mm；冲击高度：0～2000mm；高度定位误差：±5mm	承德市科标检测仪器制造有限公司	2001	1	林世富	1 年
S-02	管材简支梁冲击试验机	KXJJ-50GA	冲击速度：3.8m/s；冲击能量：15.0J；冲击摆力矩：M15.0=8.03848N.m；摆锤预扬	承德市科标检测仪器制造有限公司	2007	1	林世富	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地	
质量手册	第 42 页 共 48 页
	第 E 版 第 0 次修订
附录 5-1：仪器设备一览表	颁布日期：2022 年 12 月 01 日

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

			角：150°；打击中心距：395mm；冲击刀刃圆角半径：(R2±0.5) mm；冲击刀刃夹角 (30±1)°；钳口圆角半径 (R1.0±0.1) mm					
S-03	自动电子密度计	KMTP-IA	0.001~120g；密度精度：0.001g/cm ³	承德市科标检测仪器制造有限公司		1	林世富	1 年
S-04	VST 测定仪	KXRW-300AT-3	温度控制范围：室温~300℃；升温速率：120℃/h、50℃/h；最大形变测量误差：±0.01mm	承德市科标检测仪器制造有限公司	2012	1	林世富	1 年
S-05	电工套管弯曲试验仪	JG3050-9	试样导管直径（16、20、25）mm；成开模槽底半径（48、60、75）mm；弯曲型辊中心轨迹半径（84、105、131.25）mm；成形模及弯曲型辊槽半径（8.1、10.1、12.3）mm；弯曲型辊槽底直径（24、30、37.5）mm；试样率曲总角度：180°	承德市科标检测仪器制造有限公司	ZY-Y-WQ-200115	1	林世富	1 年
S-06	弯曲固定装置	JG3050-13	弯折角度：90°；固定卡间距：50mm	承德市科标检测仪器制造有限公司	ZY-Y-WB-200106	1	林世富	/

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 43页 共 48页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
S-07	电缆导管耐热试验装置	GB20041-12	超轻型（载荷 0.5KG）；轻型（载荷 1.0KG）；中型（2.0KG）；重型（载荷 4.0KG）	承德市科标检测仪器制造有限公司	ZY-Y-NR-200115	1	林世富	1 年
S-08	数显卡尺	505-196 型	0~150mm；精度：±0.02；分辨率：0.01mm	东莞市越铨电子科技有限公司	2003SXKC001	1	康凯	1
S-09	低温冲击试验装置	YH-8825XS	试样长度：5D 且≥150mm；冲击高度：50~300mm 可调	东莞市越铨电子科技有限公司	20038825204	1	康凯	1 年
S-10	跌落试验装置	YH-8825DLG-S	试样最低点距地面 1500mm 高	东莞市越铨电子科技有限公司	20038825205	1	康凯	1 年
S-11	静液压试验机	KXGJ-10M-3	系统压力：10MP；压力波动度：-1%~2%；压力精度：0.5MPa 以上±1%，0.5MPa 以下±2%	承德市科标检测仪器制造有限公司	2008	1	林世富	1 年
S-12	木工带锯	RSB-350A	最大切割宽度：340mm；最大切割高度：230mm；切割速度：400/850m/min；锯条宽度：3~20mm；可调角度：0°~45°	/	/	1	林世富	/
S-13	塑料管材画线器	JL-12	0-200mm	承德标塑试验机制造有限公司	20200160	1	林世富	/
S-14	电工套管量规	JG3050-L45	16-63mm	沧州中科北工试验仪器有限公司	JL-WQ-071141	1	康凯	1 年
S-15-1	深度游标卡尺		150mm	/	/	1	林世富	1 年
S-17	测厚规	0.01-0-25*120mm	0.01-0-0-25*120mm	德清盛泰芯电子科技有限公司	SYA200937986	1	林世富	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地	
质量手册	第 44 页 共 48 页
	第 E 版 第 0 次修订
附录 5-1：仪器设备一览表	颁布日期：2022 年 12 月 01 日

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
T-01	低本底多道 γ 能谱仪	FYFS-22002F	20KeV $\sim$ 10MeV；能量分辨率： $\leq 7.0\%$ (137CS)；0 $\sim$ 200000s	湖北方圆环保科技有限公司	020300022003310 1	1	梁雪丽	2 年
U-01	导热系数测定仪	CD-DR3030	0.0001 $\sim$ 1W/ (m.k)	沈阳紫微恒检测设备有限公司	19-110	1	张浩鸣	1 年
U-02	A 级谐波测量仪	Fluke 434-II		福禄克测试仪器（上海）有限公司		1	张浩鸣	1 年
U-03	多功能双钳数字相位 伏安表	MG200B ⁺	U：2 $\sim$ 500V；I [*] ：10mA $\sim$ 10A； Φ ：0.0 $\sim$ 360 $^{\circ}$ ；F：45 $\sim$ 65Hz； P：220 $\pm$ 40V/5A 量限；PF：220 $\pm$ 40V	上海中荣仪电有限公司	2019113002	1	张浩鸣	1 年
U-04	数字微压差检测仪	DP-2000	压力范围：0 $\sim$ $\pm$ 2000Pa；准 确度等级：1.0 级；分辨率： 1Pa	苏州尚田洁净技术有限公司	0239	1	张浩鸣	1 年
U-05	热敏式风速计	AR886A	风速范围：0.0 $\sim$ 30.0m/s；风 量范围：0 $\sim$ 999900m ³ /min	香港希玛仪表集团有限公司	04238137	1	张浩鸣	1 年
U-06	风量罩	FLY-1	100 $\sim$ 3500m ³ /h	浙江孚夏医疗科技有限公司	ZJFX20200120030 9	1	张浩鸣	1 年
U-07	漏风量测试仪	Q90	测试漏风量范围：3L/s $\sim$ 142L/s；涡轮增压风机出风量 范围：0 $\sim$ 4000m ³ /h；涡轮增压 风机全压：0 $\sim$ 7500Pa；测试 压力范围：0 $\sim$ 2500Pa；精度： 3%	北京煜丰华源仪器仪表设备有 限公司	1324	1	张浩鸣	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 45页 共 48页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

U-08	钢卷尺	10m×25mm	10m×25mm	企鹅量具有限公司	/	1	张浩鸣	1 年
U-09	板材稳定性测微仪	XPC-2	0~100mm	中斯特朗（天津）测控技术有限公司		1	张浩鸣	1 年
U-11	外径千分尺	261-101A	0~25mm；0.1mm	桂林广陆数字测控有限公司	T86830	1	张浩鸣	1 年
U-12	单向爪数显卡尺	111-504G	0~500mm；1mm	桂林广陆数字测控有限公司	K20B170065	1	张浩鸣	1 年
U-13	钢直尺	0~30cm；1.0mm	0~30cm；1.0mm	鹰之印五金工具（广州）有限公司	/	1	张浩鸣	1 年
U-14	手持式超声波流量计	GLP-TDS-100H-M1XY	流速范围：±32m/s；管段尺寸：20mm~6000mm；精确度：示值的±1%，流速>0.2m/s	北京格乐普高新技术有限公司	X2003120352	1	张浩鸣	1 年
U-15	电子秒表	PC3860	最小计时单位：1/100 秒；最大计时 10 小时	深圳市天福惠波实业有限公司	/	1	张浩鸣	1 年
U-16	600A 真有效值数字钳形表	UT216C	/	优利德科技（中国）股份有限公司	4007682	1	张浩鸣	1 年
U-17	光时域反射仪	MT9085A8	/	Anritsu(安立)	6261933393	1	张浩鸣	1 年
U-18	漏电开关测试仪	5406A	触发电流设置：10/20/30/200/300/500mA；触发电流时间：1000ms，200ms；精确性：触发电流-8%~-2%、+2%~+8%，触发时间：0.6%±4dgt	共立电气计器株式会社	E0134172	1	张浩鸣	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地	
质量手册	第 46页 共 48页
	第 E 版 第 0 次修订
附录 5-1：仪器设备一览表	颁布日期：2022 年 12 月 01 日

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

U-19	绝缘测试仪	FLUKE-1508	交流/直流电压测量：600.0V；0.1V；50Hz 至 400Hz±（%读数+最低有效位数量）[±（2%+3）]；接地耦合电阻测量：量程（20.00、200.0、2000）Ω、20.00kΩ；分辨率（0.01、0.1、1）Ω、0.01kΩ；绝缘测量：测量范围：0.01MΩ至10GΩ；测试电压：（50、100、250、500、1000）V	福禄克测试仪器（上海）有限公司	45400668WS	1	张浩鸣	1 年
U-20	接地电阻测试仪	FLUKE-1623-2	0.001Ω～19.99kΩ，±5%±3D；0.001Ω～19.99kΩ，±10%±5D；0.001Ω～199Ω，±10%±5D	福禄克测试仪器（上海）有限公司	ST200810990B2	1	张浩鸣	1 年
U-21-1	绝缘手套	40cm	0～12KV	天津市金盛安橡胶制品有限公司	/	1	张浩鸣	/
U-21-2	绝缘手套	40cm	0～12KV	天津市金盛安橡胶制品有限公司	/	1	张浩鸣	/
U-22-1	多功能鞋	/	/	/	/	1	张浩鸣	/
U-22-2	多功能鞋	/	/	/	/	1	张浩鸣	/
U-23-1	精密数显压力表	HC-YS100	0～1MPa	上海汝翊仪表有限公司	200504461	1	张浩鸣	1 年

广东智弘检测鉴定股份有限公司-广东工程职业技术学院校外实训基地								
质量手册				第 47 页 共 48 页				
				第 E 版 第 0 次修订				
附录 5-1：仪器设备一览表				颁布日期：2022 年 12 月 01 日				

自编号	设备名称	型号	技术指标	制造商	出厂编号	数量	保管人	校准周期
-----	------	----	------	-----	------	----	-----	------

U-23-2	精密数显压力表	HC-YS100	0~1MPa	上海汝翊仪表有限公司	200204460	1	张浩鸣	1 年
U-25	图像测试卡	YE097-A280	清晰度：0~500KVY；灰度：0~10	深圳市赛麦吉图像技术有限公司	/	1	张浩鸣	1 年
U-26	钳形接地电阻测试仪	UT276A+	0~500 Ω	优利德科技（中国）股份有限公司	C192546596	1	张浩鸣	1 年
U-27	辉度计	TES-137	0.001~1999K cd/m²、0.001~580.0k fL	泰仕电子工业股份有限公司	191104768	1	张浩鸣	1 年
U-28	钢直尺	0~15cm	0~15cm	得力集团有限公司	/	1	张浩鸣	1 年
U-29	无线式建筑围护现场检测仪	CD-JZXC-WR	热箱：室温~40℃（精度：0.25℃，控温波动范围：±0.2℃）；热流密度：0~±20mV（精度：0.001mV，测量准确度：≤0.01mV）	沈阳紫微恒检测设备有限公司	19-31	1	张浩鸣	1 年
U-30	材料切割机	CD-QGQ-B	最大通过材料厚度：200mm	沈阳紫微恒检测设备有限公司	19-02	1	张浩鸣	/
U-31	数显温湿度表	Testo 608-H1	10~90%RH；0~+50℃	德图仪表（深圳）有限公司	1945218429	1	张浩鸣	1 年
U-32	机械通风干湿表	DHM2	- 36~+46℃或 - 26~+51℃	安徽谭兴仪器设备有限公司	2056	1	张浩鸣	1 年
U-33	泡沫真空吸水率试验装置	TS-1 型	—0.1~0Mpa	沧州方圆建筑公路试验仪器厂	0168	1	张浩鸣	1 年
U-34	矿物棉针式测厚仪	GB/T5480	0-140mm	沧州路仪试验仪器有限公司	200502	1	张浩鸣	1 年
U-35	光功率计	FTK2000	850-1550nm	福祿克测试仪器（深圳）有限公司	1645401	1	张浩鸣	1 年

