

AutoCAD认证考试样题

一、单项选择题。(以下各小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求，请选择相应的选项，不选、错选均不得分，共 30 题，每题 2 分，共 60 分。)

1. “图层”工具栏中按钮“将对象的图层置为当前”的作用是？（ ）
 - A. 将所选对象移至当前图层
 - B. 将所选对象移出当前图层
 - C. 将选中对象所在的图层置为当前层
 - D. 增加图层
2. 在系统默认情况下，图案的边界可以重新生成的边界是（ ）
 - A. 面域
 - B. 样条线
 - C. 多段线
 - D. 面域或多段线
3. 当捕捉设定的间距与栅格所设定的间距不同时（ ）
 - A. 捕捉仍然只按栅格进行
 - B. 捕捉时按照捕捉间距进行
 - C. 捕捉既按栅格，又按捕捉间距进行
 - D. 无法设置
4. 在选择集中去除对象，按住哪个可以进行去除对象选择？（ ）
 - A. Space
 - B. Shift
 - C. Ctrl
 - D. Alt
5. 所有尺寸标注公用一条尺寸界线的是（ ）
 - A. 引线标注
 - B. 连续标注
 - C. 基线标注
 - D. 公差标注
6. 利用夹点对一个线性尺寸进行编辑，不能完成的操作是？（ ）
 - A. 修改尺寸界线的长度和位置
 - B. 修改尺寸线的长度和位置
 - C. 修改文字的高度和位置
 - D. 修改尺寸的标注方向
7. 对“极轴”追踪进行设置，把增量角设为 30° ，把附加角设为 10° ，采用极轴追踪时，不会显示极轴对齐的是？（ ）
 - A. 10
 - B. 30
 - C. 40
 - D. 60
8. 新建一个标注样式，此标注样式的基准标注为？（ ）
 - A. ISO-25
 - B. 当前标注样式
 - C. 应用最多的标注样式
 - D. 命名最靠前的标注样式
9. 同时填充多个区域，如果修改一个区域的填充图案而不影响其它区域，则（ ）
 - A. 将图案分解
 - B. 在创建图案填充的时候选择“关联”
 - C. 删除图案，重新对该区域进行填充
 - D. 在创建图案填充的时候选择“创建独立的图案填充”
10. AutoCAD中“°”“±”“Φ”控制符依次是（ ）
 - A. %%D, %%P, %%C
 - B. %%P, %%C, %%D

C. D%%, P%%, C%%

D. P%%, C%%, D%%

11. 若刚绘制了一个多段线对象，想撤消该图形的绘制，下面哪个操作是错误的（ ）

A. 按Ctrl+Z快捷键 B. 按Esc键

C. 通过输入命令 U D. 在命令行输入 Undo

12. 实体填充区域不能表示为以下哪项？（ ）

A. 图案填充（使用实体填充图案） B. 三维实体

C. 渐变填充 D. 宽多段线或圆环

13. 根据图案填充创建边界时，边界类型可能是以下哪些选项？（ ）

A. 多段线 B. 样条曲线 C. 三维多段线 D. 螺旋线

14. 在“尺寸标注样式管理器”中将“测量单位比例”的比例因子设置为0.5，则 30° 的角度将被标注为（ ）

A. 15 B. 60 C. 30 D. 与注释比例相关，不定

15. 在系统默认情况下，图案的边界可以重新生成的边界是（ ）

A. 面域 B. 样条线 C. 多段线 D. 面域或多段线

16. 要剪切与剪切边延长线相交的圆，则需执行的操作为（ ）

A. 剪切时按住 “Shift”键

B. 剪切时按住 “Alt”键

C. 修改“边”参数为“延伸”

D. 剪切时按住 “Ctrl”键

17. 在 AutoCAD中，构造选择集非常重要，以下哪个不是构造选择集的方法？（ ）

A. 按层选择 B. 对象选择过滤器 C. 快速选择 D. 对象编组

18. 关于图块的创建，下面说法不正确的是（ ）

A. 任何 dwg图形均可以作为图块插入

B. 使用block命令创建的图块只能在当前图形中调用

C. 使用-block命令创建的图块可以被其他图形调用

D. 使用wblock命令可以将当前图形的图块再次写块

19. 要在打印图形中精确地缩放每个显示视图，可以使用以下方法设置每个视图相对于图纸空间的比例（ ）

A. “特性”选项板

B. ZOOM 命令的 XP 选项

C. “视口”工具栏更改视口的视图比例

D. 以上都可以

20. 视口最大化的状态保存在以下哪个系统变量中？（ ）

A. VSEDGES B. VPLAYEROVERRIDESMODE

C. VPMAXIMIZEDSTATE D. VSBACKGROUNDS

21. 程序或系统突然出现故障，“图形修复管理器”会在下次启动时打开，以下哪类文件不可以修复？（ ）

A. 临时文件*.ac\$

B. 原始图形文件*.DWG

C. 图形备份文件*.BAK

D. 原始图形文件*.DWS

22. 在一张复杂图样中，要选择半径小于10的圆，如何快速方便的选择？（ ）

A. 通过选择过滤

B. 执行快速选择命令，在对话框中设置对象类型为圆，特性为直径，运算符为小于，输入值为

- 10, 单击确定
- C. 执行快速选择命令, 在对话框中设置对象类型为圆, 特性为半径, 运算符为小于, 输入值为10, 单击确定
- D. 执行快速选择命令, 在对话框中设置对象类型为圆, 特性为半径, 运算符为等于, 输入值为10, 单击确定
23. 如图1所示的图形采用的多线编辑方法分别是 ()




图1

- A. T字打开, T字闭合, T字合并
- B. T字闭合, T字打开, T字合并
- C. T字合并, T字闭合, T字打开
- D. T字合并, T字打开, T字闭合
24. 在如图2中的“特性”选项板中, 不可以修改矩形的什么属性? ()



图2

- A. 面积 B. 线宽 C. 顶点位置 D. 标高
25. 在尺寸公差的上偏差中输入“0.021”, 下偏差中输入“0.015”, 则标注尺寸公差的结果是 ()
- A. 上偏 0.021, 下偏 0.015 B. 上偏0 .021, 下偏 0.015
- C. 上偏 0.021, 下偏0 .015 D. 上偏0 .021, 下偏-0 .015
26. 不能作为多重引线线型类型的是 ()
- A. 直线 B. 多段线 C. 样条曲线 D. 以上均可以
27. 使用偏移命令时, 下列说法正确的是 ()。
- A. 偏移值可以小于0, 这是是向反向偏移
- B. 可以框选对象进行 一次偏移多个对象
- C. 一次只能偏移一个 对象
- D. 偏移命令执行时不能删除原对象
28. 如图 3所示图形, 正五边形的内切圆半径R= ()
- A. 64.348 B. 61.937 C. 72.812 D. 45




图3

29. 按照图4中的设置，创建的表格是几行几列？（ ）
- A. 8行5列
 - B. 6行5列
 - C. 10行5列
 - D. 8行7列




图4

30. 栅格样式设置中，系统设置不在以下的位置显示点栅格？（ ）
- A. 二维模型空间
 - B. 块编辑器
 - C. 三维模型空间
 - D. 图纸/布局

二、操作题。（根据题中的要求逐步完成，每题 20 分，共 2 题，共 40 分）

1. 题目：绘制如图 5所示的图形。

操作提示：

- (1) 绘制中心线。
- (2) 绘制主视图、左视图。

(3) 标注尺寸、基准符号、形位公差和粗糙度符号。





图5

2. 题目：绘制如图6所示的平面图形。

操作提示：

- (1) 绘制定位辅助线。
- (2) 绘制墙线。
- (3) 绘制门窗
- (4) 布置家具
- (3) 标注尺寸、文字、轴号。



商品房单元平面图 1:100

图6

模拟题单项选择题答案

1-5 CDBBC 6-10 CCBDA 11-15 BBACD 16-20 CACDC 21-25 ACDAC 26-30 BCBCC