

Document No.		Document Name
1996 GB	1002-1996	家用和类似用途单相插头插座型式,基本参数和尺寸
1993 GB	10060-93	电梯安装验收规范
2002 GB	13539.1-2002	低压熔断器 第一部分:基本要求
1995 GB	15760-1995	金属切削机床 安全防护通用技术条件
1997 GB	16837-1997	家用和类似用途移动式,无联锁、带开关及熔断器组
1997 GB	16899-1997	自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范
1999 GB	17888.2-1999	机械安全进入机器和工业设备的固定设施第2部分:
1999 GB	17888.3-1999	机械安全进入机器和工业设备的固定设施第3部分:
1999 GB	17888.4-1999	机械安全进入机器和工业设备的固定设施第4部分:
1999 GB	17907-1999	机械式停车设备 通用安全要求
2001 GB	18580-2001	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限
2001 GB	18581-2001	室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限
2001 GB	18582-2001	室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量
2001 GB	18583-2001	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量
2001 GB	18584-2001	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量
2001 GB	18585-2001	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量
2001 GB	18586-2001	室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质
2001 GB	18587-2001	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂
1996 GB	2894-1996,GB 16179	安全标志 安全标志使用导则
1992 GB	3452.1-92	液压气动用O型橡胶密封圈尺寸系列及公差
1993 GB	3787-93	手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技
1993 GB	4208-93	外壳防护等级(IP代码)
1999 GB	50045-1995	高层民用建筑设计防火规范(节选有关消防电梯的
2002 GB	50310-2002	电梯安装工程的质量验收规范
1986 GB	6995.1-6995.5-86	电线电缆识别标志
1995 GB	7588-1995	电梯制造与安装安全规范
1988 GB	8903-1988	电梯用钢丝绳
1998 GB	9969.1-1998	工业产品使用说明书总则
2003 GB/T	9439-1988	灰铸铁件
1997 GB/T	10059-1997	电梯试验方法
1988 GB/T	10069.1~.3-1988	旋转电机噪声测定方法及限值

1995 GB/T	1031-1995	表面粗糙度 参数及其数值
1995 GB/T	1031-1995	表面粗糙度 参数及其数值
2002 GB/T	1095~1099-1979(9)	键联结
1989 GB/T	11112-1989	有色金属大气腐蚀试验方法
1989 GB/T	11189.1~.3-1989	涂膜颜色的测量方法 第一部分:原理 第二部分:
1989 GB/T	11345-89	钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析
1989 GB/T	11352-1989	一般工程用铸造碳钢件
1989 GB/T	11377-1989	金属及其它无机覆盖层 存似条件下腐蚀试验的一般
1999 GB/T	1172-1999	黑色金属硬度及强度换算值
1995 GB/T	1173-1995	铸造铝合金
2000 GB/T	11822-2000	科学技术档案案卷构成的一般要求
1990 GB/T	12212-1990	技术制图 焊缝符号的尺寸,比例及简化表示法
1991 GB/T	1228-1231-91	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈
1990 GB/T	12335-1990	金属覆盖层 对底材呈阳极性的覆盖层腐蚀试验后的
1997 GB/T	1243-1997	短节距传动用精密滚子链和链轮
1990 GB/T	12611-90	金属零部件镀覆前质量控制技术要求
1990 GB/T	12616-1990	封闭型沉头抽芯铆钉
1990 GB/T	12618-1990	开口型扁圆头抽芯铆钉
1991 GB/T	12707-91	工业产品质量分等导则
2002 GB/T	12770-2002	机械结构用不锈钢焊接钢管
1991 GB/T	12967.1~12967.5-	铝及铝合金阳极氧化
1991 GB/T	12974-1991	交流电梯电动机通用技术条件
1991 GB/T	13016-91	标准体系表编制原则和要求
1993 GB/T	131-93	机械制图 表面粗糙度符号、代号及其注法
1997 GB/T	13201-1997	圆柱体运输包装尺寸系列
1991 GB/T	13319-1991	形状和位置公差 位置度公差
1992 GB/T	13385-1992	包装图样要求
1993 GB/T	13393-1992	抽样检查导则
1992 GB/T	13435-92	电梯曳引机

2002 GB/T	1348-1988	球墨铸铁件
2002 GB/T	13539.2-2002	低压熔断器第2部分:专职人员使用的熔断器的补充
1992 GB/T	13819-92	铜合金铸件
2002 GB/T	13914-2002	冲压件尺寸公差
2002 GB/T	13915-2002	冲压件角度公差
2002 GB/T	13916-2002	冲压件形状和位置未注公差
1993 GB/T	14237-93	工业产品保证文件 生产者就其出口产品合格的声明
1993 GB/T	14559-93	变化量的符号和单位
1993 GB/T	14662-93	冲模技术条件
1998 GB/T	14665-1998	机械工程CAD制图规则
1993 GB/T	14689-93	技术制图 图纸幅面和格式
1993 GB/T	14690-93	技术制图 比例
1993 GB/T	14691-93	技术制图 字体
1993 GB/T	14692-93	技术制图 投影法
1993 GB/T	14693-93	焊缝无损检测符号
1993 GB/T	14823.1~14823.2 /14823.4-1993	电气安装用导管 特殊要求
2002 GB/T	14975-2002	结构用不锈钢无缝钢管
2002 GB/T	14977-94	热轧钢板表面质量的一般要求
1994 GB/T	14978-94	连续热浸镀铝锌硅合金镀层钢带和钢板
1994 GB/T	15055-1994	冲压件未注公差尺寸极限偏差
1994 GB/T	15056-94	铸造表面粗糙度 评定方法
1994 GB/T	15111-94	点焊接头剪切拉伸疲劳试验方法
1994 GB/T	15114-1994	铝合金压铸件
1994 GB/T	15169-1994	钢熔化焊手焊工资格考试方法
1994 GB/T	15233-1994	包装 单元货物尺寸
1994 GB/T	15310.1~15310.4-1994	外贸出口单证格式
1994 GB/T	15392-1994	宽度小于700mm连续热镀锌钢带
1994 GB/T	15393-1994	钢丝镀锌层
1994 GB/T	15393-1994	钢丝镀锌层
1994 GB/T	15418-94	档案分类标引规则
1994 GB/T	15421-15423-94	国际贸易方式 单证和交货条款代码
1995 GB/T	15496-1995	企业标准化工作指南

1995 GB/T	15497-1995	技术标准体系的构成和要求
1995 GB/T	15498-1995	企业标准体系 质量标准工作体系的构成和要求
1995 GB/T	15499-1995	事故伤害损失工作日标准
1995 GB/T	15574-1995	钢产品分类
1995 GB/T	15575-1995	钢产品标记代号
1995 GB/T	15587-1995	工业企业能源管理导则
1995 GB/T	15598-1995	塑料剪切强度试验方法 穿孔法
1995 GB/T	15622-1995	液压缸试验方法
1995 GB/T	15757-1995	表面缺陷 术语
1995 GB/T	15822-1995	磁粉探伤方法
1995 GB/T	15834-1995	标点符号用法
1995 GB/T	15835-1995	出版物上数字用法的规定
1994 GB/T	1591-94	低合金结构钢
1996 GB/T	16439-1996	交流伺服系统通用技术条件
1996 GB/T	16474-1996	变形铝及铝合金牌号的表示方法
1996 GB/T	16475-1996	变形铝及铝合金状态代号
1996 GB/T	16514-1996	电子设备用机电开关 第5部分：按钮开关分规范
1997 GB/T	16754-1997	机械安全 急停 设计原则
1997 GB/T	16761-1997	锻制扁钢尺寸、外形、重量及允许偏差
2003 GB/T	16784.1-1997	工业产品售后服务 第1部分：总则
1998 GB/T	16784.2-1998	工业产品售后服务 第2部分：维修
1997 GB/T	16823.2-1997	螺纹紧固件紧固通则
1997 GB/T	16823.3-1997	螺纹紧固件拧紧试验方法
1997 GB/T	16923-1997	钢件的正火和退火
1997 GB/T	16924-1997	钢件的淬火和回火
1997 GB/T	16928-1997	包装材料试验方法 透湿率
1997 GB/T	16938-1997	紧固件 螺栓, 螺钉, 螺柱和螺母通用技术条件
1998 GB/T	17242-1998	投诉处理指南
1998 GB/T	17304-1998	CAD通用技术规范
1998 GB/T	17394-1998	金属里氏硬度试验方法
1998 GB/T	17395-1998	无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差
1998 GB/T	17450-1998	技术制图 图线

1998 GB/T	17451-1998	技术制图 图样画法 视图
1998 GB/T	17452-1998	技术制图 图样画法 剖视图和断面图
1998 GB/T	17453-1998	技术制图 图样画法 剖面区域的表示法
1999 GB/T	17656-1999	混凝土模板用胶合板
1995 GB/T	1766-1995	色漆和清漆 涂层老化的评级方法
1999 GB/T	17851-1999	形状和位置公差 基准与基准体系
2000 GB/T	17986.1-2000	房产测量规范 第1单元:房产测量规定
2000 GB/T	17986.2-2000	房产测量规范 第2单元:房产图图式
2002 GB/T	1800.1-1997	极限与配合 基础 第1部分:词汇
1998 GB/T	1800.2-1998	极限与配合 基础 第2部分:公差、偏差和配合的基
1998 GB/T	1800.3-1998	极限与配合 基础 第3部分:标准公差和基本偏差数值
2000 GB/T	18131-2000	国际贸易用标准运输标志
1994 GB/T	1818-94	金属表面洛氏硬度试验方法
1993 GB/T	1839-93	钢铁产品镀锌层质量试验方法
2002 GB/T	18775-2002	电梯维修规范
2003 GB/T	18841-2002	职业安全卫生标准编写规则
2003 GB/T	18894-2002	电子文件归档与管理规范
2003 GB/T	18923-2002	运输包装件质量界限
2000 GB/T	19000-2000	质量管理体系 基础和术语
2000 GB/T	19001-2000	质量管理体系 要求
2000 GB/T	19004-2000	质量管理体系 业绩改进指南
2000 GB/T	191-2000	包装储运图示标志
1991 GB/T	1931-91	木材含水率测定方法
1991 GB/T	1933-1991	木材密度测定方法
1991 GB/T	1935-1991	木材顺纹抗压强度试验方法
1991 GB/T	1939-1991	木材横纹抗压强度试验方法
1991 GB/T	1941-91	木材硬度试验方法
1993 GB/T	1993-93	旋转电机冷却方法
2000 GB/T	1.1-2000	标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则
2002 GB/T	1.2-2002	标准化工作导则 第2部分:标准中规范性技术要素
2001 GB/T	20000.2-2001	标准化工作指南 第2部分:采用国际标准的规则
2001 GB/T	20001.2-2001	标准编写规则 第2部分:符号

2001 GB/T	20001.3-2001	标准编写规则 第3部分:信息分类代码
2001 GB/T	20001.4-2001	标准编写规则 第4部分:化学分析方法
1984 GB/T	222-84	钢的化学分析用试样法及成品化学成分允许偏差
1991 GB/T	223.11-91	钢铁及合金化学分析方法过硫酸铵氧化容量法测定
1988 GB/T	223.4-88	钢铁及合金化学分析方法硝酸铵氧化容量测定锰量
1987 GB/T	223.53-87	钢铁及合金化学分析方法火焰原子吸收分光光度法
1987 GB/T	223.58-87	钢铁及合金化学分析方法亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法
1989 GB/T	223.9-89	钢铁及合金化学分析方法铬天青S光度测定铝量
2002 GB/T	228-2002	金属材料 室温拉伸试验方法
1991 GB/T	230-91	金属洛氏硬度试验方法
1984 GB/T	231-84	金属布氏硬度试验方法
1996 GB/T	24001-1996	环境管理体系 规范及使用指南
1996 GB/T	24004-1996	环境管理体系 原则,体系和支持技术通用指南
1996 GB/T	24010-1996	环境审核指南 通用原则
1996 GB/T	24011-1996	环境审核指南 审核程序 环境管理体系审核
1996 GB/T	24012-1996	环境审核指南 环境审核员资格要求
2000 GB/T	24020-2000	环境管理 环境标志和声明 通用原则
2000 GB/T	24041-2000	环境管理 生命周期评价 目的与范围的确定和清单
2000 GB/T	24050-2000	环境管理 术语
1997 GB/T	247-1997	钢板和钢带检验、包装、标志及质量证明书的一般
1994 GB/T	2691-94	电阻器和电容器的标志代码
2003 GB/T	272-1993	滚动轴承 代号方法
1993 GB/T	275-93	滚动轴承 与轴和外壳的配合
1994 GB/T	276-94	滚动轴承 深沟球轴承 外形尺寸
2000 GB/T	28001-2001	职业健康安全管理体系 规范
2003 GB/T	2829-2002	周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的
1992 GB/T	2848-92	洛氏硬度计技术条件
1992 GB/T	2850-92	标准洛氏硬度块
1994 GB/T	288-94	滚动轴承 调心滚子轴承 外形尺寸
1998 GB/T	2975-1998	钢及钢产品力学性能试验取样位值及试样制备
1997 GB/T	3-1997	普通螺纹收尾、肩距、退刀槽和倒角
1994 GB/T	307.1-94	滚动轴承 向心轴承 公差

2003 GB/T	307.3-1996	滚动轴承 通用技术规则
1982 GB/T	3098.1-3098.3-82	紧固件机械性能
1986 GB/T	3098.6-86	紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱和螺母
1988 GB/T	3131-88	锡铅焊料
1995 GB/T	3138-1995	金属镀覆和化学处理与有关过程术语
1997 GB/T	3177-1997	光滑工件尺寸的检验
1995 GB/T	3181-1995	漆膜颜色标准
1996 GB/T	3190-1996	变形铝及铝合金化学成分
1998 GB/T	3194-1998	铝及铝合金板材的尺寸允许偏差
1988 GB/T	324-88	焊缝符号表示法
2001 GB/T	3278-2001	碳素工具钢热轧钢板
1992 GB/T	3280-92	不锈钢冷轧钢板
1989 GB/T	3797-89	电控设备 第二部分装有电子器件的电控设备
1994 GB/T	3830-94	软聚氯乙烯压延薄膜和片材
1983 GB/T	4064-83	电气设备安全设计导则
2003 GB/T	4457.4-2002	机械制图 图样画法 图线
2003 GB/T	4458.1-2002	机械制图 图样画法 视图
2003 GB/T	4458.6-2002	机械制图 图样画法 剖面图和断面图
1995 GB/T	4459.1-1995	机械制图 螺纹及螺纹紧固件表示法
1989 GB/T	451.1-89	纸和纸板尺寸、偏斜度的测定法
1988 GB/T	4677.16-88	印制板一般检验方法
2003 GB/T	4942.1-2001	旋转电机外壳防护分级(IP代码)
1993 GB/T	4942.2-93	低压电器外壳防护分级
1995 GB/T	5117-1995	碳钢焊条
1995 GB/T	5118-1995	低合金钢焊条
1993 GB/T	5237-93	铝合金建筑型材
1985 GB/T	5270-85	金属基体上的金属覆盖层附着强度试验方法
1885 GB/T	5305-85	手工具包装、标志、运输与贮存
1995 GB/T	5613-1995	铸铜牌号表示方法
1996 GB/T	5766-1996	摩擦材料洛氏硬度试验方法
1994 GB/T	5801-94	滚动轴承 轻中系列滚针轴承外形尺寸和公差
1997 GB/T	6060.1-1997	表面粗糙度比较样板铸造表面

1985 GB/T	6060.2-85	表面粗糙度比较样板磨、车、镗、铣、插及加工表
2003 GB/T	6378-2002	不合格品率的计量抽样检验程序及图表(适用于连续
1986 GB/T	6397-86	金属拉伸试验试样
1986 GB/T	6463-86	金属和其它无机覆盖层厚度测量方法评述
1996 GB/T	6739-1996	涂膜硬度铅笔测定法
1986 GB/T	6987.6-86	铝及铝合金化学分析方法 钼蓝光度法测定硅量
1997 GB/T	6988.1-1997	电气技术用文件的编制 第1部分:一般要求
1997 GB/T	6988.2-1997	电气技术用文件的编制 第2部分:功能性简图
1997 GB/T	6988.3-1997	电气技术用文件的编制 第3部分:接线图和接线表
1988 GB/T	700-88	碳素结构钢
1997 GB/T	7024-1997	电梯、自动扶梯、自动人行道术语
1997 GB/T	7025.1~7025.3-1997	电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸
1989 GB/T	705-89	热轧六角钢、八角钢尺寸、外形、重量及允许偏差
1988 GB/T	706-88	热轧工字钢尺寸、外形、重量及允许偏差
1987 GB/T	7216-87	灰铸铁金相
2003 GB/T	7261-2000	继电器及装置基本试验方法
1987 GB/T	755-87	旋转电机基本技术要求
1995 GB/T	7810-1995	滚动轴承 带座外球轴承外形尺寸
1993 GB/T	794-93	加强半圆头方颈螺栓
1994 GB/T	8063-94	铸造有色金属及其合金牌号表示方法
1999 GB/T	8162-1999	结构用无缝钢管
1987 GB/T	8358-87	钢丝绳破断拉伸试验方法
1988 GB/T	8923-88	涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
1985 GB/T	90-85	紧固件验收检查、标志与包装
1989 GB/T	902.1~902.3-89	焊接螺柱
1994 GB/T	905-94	冷拉圆钢、方钢、六角钢尺寸、外形、重量及允许
2003 GB/T	90.2-2002	紧固件 标志与包装
1988 GB/T	9174-88	一般货物运输包装通用技术条件
1998 GB/T	9286-1998	色漆和清漆 漆膜的划格试验
1988 GB/T	9441-88	球墨铸铁金相检验
1988 GB/T	9645-88	硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 吸水性试验方法
1988 GB/T	9646-88	硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 耐丙酮性试验方法

1988 GB/T	9787-88	热轧等 边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差
1988 GB/T	9788-88	热轧不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差
1988 GB/T	9789-88	金属和其它非有机覆盖层通常凝露条件下的二氧化
1988 GB/T	9846.1~9846.12-88	胶合板
1988 GB/T	9944-88	不锈钢丝绳
1998 GB/T	9963-1998	钢化玻璃